

•• Desde 1986
Qualidade e
segurança em freios



SAPATAS DE FREIO

CATÁLOGO DE APLICAÇÕES



MOMAG

REF.	PAG.	REF.	PAG.	REF.	PAG.	REF.	PAG.	REF.	PAG.	REF.	PAG.	REF.	PAG.
S-100	7	S-635	14	S-232	25	S-1064D	31	S-1022	38	S-1007	45	S-166	53
S-101	7	S-636	14	S-232A	25	S-1064E	31	S-1024	38	S-1009	45	S-167	53
S-102	7	S-639	15	S-233	25	S-1065D	31	S-1027	38	S-1017	45	S-168	53
S-103	7	S-642	15	S-233A	25	S-1065E	31	S-1059	38	S-1010	45	S-169	53
S-104	7	S-643	15	S-234	25	S-1068D	31	S-1060	38	S-1011	45	S-170	53
S-105	7	S-644	15	S-234A	25	S-1068E	31	S-1061	38	S-1012	45	S-171	54
S-106	7	S-645	15	S-235A	25	S-1070D	31	S-201	40	S-1013	45	S-172	54
S-107	7	S-1023	15	S-235	25	S-1070E	31	S-202	40	S-1021	46	S-173	54
S-136	7	LS-648	15	S-236	25	S-1066D	32	S-203	40	S-1018	46	S-174	54
S-139	7	S-1025	15	S-236A	25	S-1066E	32	S-204	40	S-1019	46	S-218	54
S-140	7	S-1028	15	S-269	25	S-1067D	32	S-205	40	S-1020	46	S-220	54
S-141	7	S-459	15	S-269A	26	S-1067E	32	S-207	40	S-1026	46	S-283	54
S-213	8	S-108	17	S-270A	26	S-1074	32	S-208	40	S-1054	46	S-337	54
S-213A	8	S-109	17	S-270	26	S-1075D	32	S-209	40	S-1056	46	S-338	54
S-142	8	S-110	17	S-271	26	S-1075E	32	S-210	40	S-1057	46	S-339	54
S-149	8	S-125	17	S-271A	26	S-127	34	S-211	40	S-655A	46	S-340	54
S-150	8	S-272	17	S-281	26	S-131	34	S-212	40	S-137	48	S-448	54
S-153	8	S-272A	17	S-281A	26	S-132	34	S-219	40	S-143	48	S-453	54
S-214	8	S-291	17	S-284	26	S-134	34	S-221	41	S-206	48	S-138	56
S-214A	8	S-291A	17	S-284A	26	S-135	34	S-225	41	S-237	48	S-151	56
S-222	8	S-299	18	S-402C	27	S-152	34	S-226	41	S-237A	48	S-223	56
S-230	8	S-299A	18	S-402D	27	S-201	34	S-227	41	S-238	48	S-223A	56
S-240	9	S-426	18	S-401	27	S-202	34	S-228	41	S-239	48	S-237	56
S-240A	9	S-426A	18	S-402	27	S-204	34	S-232	41	S-244	48	S-237A	56
S-241	9	S-426B	18	S-402A	27	S-205	34	S-232A	41	S-312	48	S-273A	56
S-241A	9	S-426C	18	S-402B	27	S-207	34	S-237	41	S-313	48	S-273B	56
S-242	9	S-426D	18	S-403	27	S-208	34	S-237A	41	S-437	48	S-274A	56
S-243	9	S-426E	18	S-404	27	S-209	35	S-244	41	S-611	48	S-274B	56
S-243A	10	S-426G	19	S-405	27	S-210	35	S-245	41	S-612	49	S-292	56
S-244	10	S-426H	19	S-405P	27	S-282	35	S-287	41	S-613	49	S-292A	57
S-246	10	S-426I	19	S-418	27	S-301	35	S-304	42	S-613A	49	S-427	57
S-261A	10	S-426F	19	S-419	27	S-302	35	S-305	42	S-614	49	S-427A	57
S-247	10	S-426J	19	S-420	28	S-303	35	S-306	42	S-614A	49	S-427B	57
S-253	10	S-426K	19	S-421	28	S-316	35	S-307	42	S-617	49	S-427C	57
S-261	10	S-426L	19	S-422	28	S-317	35	S-310	42	S-617A	49	S-427D	57
S-262	11	S-300	19	S-423	28	S-308	35	S-311	42	S-623	49	S-427E	57
S-262A	11	S-217	21	S-424	28	S-309	35	S-314	42	S-625	49	S-427F	57
S-263	11	S-217A	21	S-425	28	S-314	35	S-315	42	S-640	50	S-614	57
S-263A	11	S-223	21	S-443	28	S-315	35	S-320	42	S-625A	50	S-625A	57
S-264	11	S-223A	21	S-600	28	S-326	36	S-321	42	S-633	50	S-614A	57
S-265	11	S-233	21	S-600A	28	S-326A	36	S-323	42	S-633A	50	S-625	57
S-265A	11	S-233A	21	S-601	28	S-326B	36	S-326	42	S-634	50	S-133	59
S-266	11	S-237	21	S-601A	28	S-326D	36	S-326A	42	S-641	50	S-146	59
S-266A	11	S-237A	21	S-602	28	S-326E	36	S-326B	43	S-1057	50	S-147	59
S-267	12	S-614	21	S-602A	29	S-327	36	S-326D	43	S-457	50	S-148	59
S-267A	12	S-614A	21	S-603	29	S-429	36	S-326E	43	S-458	50	S-162	59
S-268	12	S-617	22	S-603A	29	S-430	36	S-432	43	S-460	50	S-203	59
S-268A	12	S-617A	22	S-604	29	S-432	36	S-435	43	S-462	50	S-224	59
S-318	12	S-625	22	S-604A	29	S-433	36	S-436	43	S-111	52	S-229	59
S-319	12	S-625A	22	S-605	29	S-434	36	S-449	43	S-112	52	S-232A	59
S-406	12	S-651	22	S-605A	29	S-435	37	S-454	43	S-113	52	S-244	59
S-407	13	S-646	22	S-606	29	S-436	37	S-613	43	S-114	52	S-451	59
S-408	13	S-456	22	S-606A	29	S-445	37	S-613A	43	S-115	52	S-237	60
S-409	13	S-647	22	S-607	29	S-449	37	S-614	43	S-116	52	S-237A	60
S-410	13	S-654	22	S-607A	29	S-452	37	S-614A	43	S-118	52	S-244	60
S-411	13	S-654D	22	S-608	30	S-613	37	S-617	44	S-119	52	S-614	60
S-412	13	S-654E	22	S-608A	30	S-613A	37	S-617A	44	S-120	52	S-617	60
S-413	13	S-145	24	S-609	30	S-617	37	S-622	44	S-121	52	S-614A	60
S-414	13	S-154	24	S-609A	30	S-617A	37	S-625	44	S-122	52	S-617A	60
S-438	13	S-215	24	S-610	30	S-628	37	S-625A	44	S-123	52	S-623	60
S-439	13	S-215A	24	S-610A	30	S-629	37	S-630	44	S-124	52	S-625	61
S-440	13	S-216	24	S-621	30	S-634	37	S-634	44	S-128	52	S-625A	61
S-441	14	S-216A	24	S-621A	30	S-637	38	S-637	44	S-129	52	S-653A	61
S-626	14	S-217	24	S-624	30	S-1005	38	S-638	44	S-144	53	S-649	61
S-626A	14	S-217A	24	S-652A	30	S-1006	38	S-1000	44	S-130	53	S-463	61
S-627	14	S-223A	24	S-1062D	31	S-1008	38	S-1001	44	S-161	53	S-461	61
S-627A	14	S-223	24	S-1062E	31	S-1014	38	S-1002	45	S-163	53	S-655A	61
S-632A	14	S-231	24	S-1063D	31	S-1015	38	S-1003	45	S-164	53		
S-632	14	S-231A	24	S-1063E	31	S-1016	38	S-1004	45	S-165	53		

ÍNDICE

LANÇAMENTOS	4
MERCEDES BENZ	6
SCANIA	16
IVECO	20
CARRETA - TRUCK	23
CHEVROLET - GM	33
FORD	39
VOLKSWAGEN	47
TOYOTA	51
VOLVO	55
MITSUBISHI - EMPILHADEIRA - DIVERSOS	58
AGRALE - DAF - CAMINHÕES INTERNACIONAL	60
TABELA DE CONVERSÃO	62



MERCEDES BENZ

S-648

Sap. Freio Traseira c/ rolete

Nº Original: A961.423.0108 / A961.420.0019

Aplicação: MB ACTROS 2548...2653

OBS: c/rolete | Lona Ref. (Fras-LE MB-200) | Thermoid: TH-135 | EIXO: T



IVECO

S-647

Sapata de Freio Tras.. Fundida

Nº Original: 500057425

Aplicação: Iveco 170s28 Ecoline

OBS: Lona Ref. (Fras-LE): 411 | Durolina: DFW411 | EIXO: T



MERCEDES BENZ

S-459

Jogo de Reparo do Rolete c/ Tratamento Térmico

Nº Original: A307.420.0339

Aplicação: MB Freio à Ar (Todos)

OBS: EIXO: D/T



IVECO

S-654

Sapata de Freio

Nº Original: 1906196

Aplicação: Daily 2.8 8v 5912 / 6012 / 1997 a 2005

OBS: sem haste | Lona Ref. (Fras-LE): IV-158



SCANIA

S-300

Sapata de Freio - Fundida

Nº Original: 2489405

Aplicação: Linha P, G, R, S, XT G 500 ...

OBS: c/ rolete Thermoid: TH-182 | EIXO: D



IVECO

S-654D

Sapata de Freio

Nº Original: 1906196 D / 702688

Aplicação: Daily 2.8 8v 5912 / 6012 / 1997 a 2005

OBS: c/ haste LD | Lona Ref. (Fras-LE): IV-158



IVECO

S-456

Rolete Sap. De Freio

Nº Original: 500057410

Aplicação: Iveco 170s28 Ecoline

OBS: EIXO: D/T



IVECO

S-654E

Sapata de Freio

Nº Original: 1906196 E / 702687

Aplicação: Daily 2.8 8v 5912 / 6012 / 1997 a 2005

OBS: c/ haste LE | Lona Ref. (Fras-LE): IV-158



IVECO

S-646

Sapata de Freio Diant. Fundida

Nº Original: 500057406

Aplicação: Iveco 170s28 Ecoline

OBS: Lona Ref. (Fras-LE): 410 | Durolina: DFW410 | EIXO: D



VOLKSWAGEN

S-457

Rolete Sap. Freio

Nº Original: VW 2RO612565

Aplicação: (31.7X20.3X52.8)



VOLKSWAGEN

S-458

Pino Sap. Freio

Nº Original: VW 2RO612267

Aplicação: (25X19.8X52.6)

VOLKSWAGEN
S-460

Kit Rolete c/ Bucha + Pino

Nº Original: 2W0609561

Aplicação: Sap. D/T VW17.230-260 / VW Meteor

EIXO: DT

VOLKSWAGEN
S-462

Pino Ancora

Nº Original: 2W0609727/A

Aplicação: Sap. D/T VW17.230-260 / VW Meteor

EIXO: DT

OBS: 31,70x93mm

TOYOTA
S-170

Jumelo do Feixe-Molas Traseiro s/ buchas

Nº Original: 04483-35070

Aplicação: hillux 2.8 ano 95 a 2004

TOYOTA
S-171

Arruela Trava Feixe Molas Tras. Parte Diant.

Nº Original: 48408-98001

Aplicação: Pick-up Bandeirantes (Todas)

TOYOTA
S-172

Assento da mola TYT (93....)

Nº Original: 48473-98002

Aplicação: Toyota (93....)

TOYOTA
S-173

Assento Mola Diant / LE - Lado motorista (Todos...)

Nº Original: 43134/01

Aplicação: Toyota Bandeirantes

TOYOTA
S-174

Assento Mola Diant / LD - Lado passageiro (Todos...)

Nº Original: 43135/01

Aplicação: Toyota Bandeirantes

AGRALE
S-653A

Sapata de Freio D/T

Nº Original: 6025005217006

Aplicação: Agrale MA10 (2014...)

Lona Ref. (Fras-LE): FD/165

COBREQ: 0830T142

EIXO: D/T

Obs: s/rolete

DAF
S-649

Sap. Freio Diant. c/ Rolete

Nº Original: 0960289

Aplicação: XF105

OBS: C/ROLETE Lona Ref. (Fras-LE): DF/235 | Lona Flex: L836 | Duroline: DD135 | Thermoid: TH264 | COBREQ: 0830T142 EIXO: DT

DAF
S-461

Kit Rolete c/ Bucha + Pino

Aplicação: Sap. Diant. Daf XF-105

DAF
S-463

PINO ANCORA

Aplicação: Sap. Diant. Daf XF-105

OBS: 100x31,85mm

FORD
CAMINHÕES INTERNACIONA
S-655A

Sapata de Freio 7" QPlus

Nº Original: A3222D2006 / A3222A2003 / PA 277


Aplicação: Ford Cargo Novo Panda 2042 / 2842 | Caminhões Internacional (todos)

OBS: S/ Rolete Lona Ref. (Fras-LE): 4707 | Lona Flex: L641 | EIXO: DT



MOMAG

***MERCEDES
BENZ***

**MOMAG****MERCEDES BENZ****S-100****Suporte cardan**

Nº Original: 345.410.7340
Aplicação: MB-1113 AO 2013

**S-106****Suporte cardan**

Nº Original: 376.410.0640
Aplicação: MB-1618-OF-1115

**S-101****Suporte cardan**

Nº Original: 345.410.7340
Aplicação: MB-1519-1524-1525 -
(Chassi Longo 1519)
OBS:

**S-107****Suporte cardan**


Nº Original: 345.410.7140
Aplicação: MB-2220

**S-102****Suporte cardan**

Nº Original: 345.410.0240
Aplicação: MB-1519-1524-1525 -
(Chassi Curto 1519)
OBS: 90°

**S-136****Chapa Jumelo Mola TR
p/ TR c/ rosca**

Nº Original: 9793220120
Aplicação: TR ACCELO MB 915
OBS:
EIXO: T

**S-103****Suporte cardan**

Nº Original: 376.410.0740
Aplicação: MB-1618

**S-139****Chapa Jumelo Mola TR
p/ TR**

Nº Original: 9493220020
Aplicação: MB AXOR
EIXO: T

**S-104****Suporte cardan**

Nº Original: 344.410.7040
Aplicação: OF-1315-OF-1318

**S-140****“Chapa Jumelo Mola
DT p/ TR”**

Nº Original: 9413220020
Aplicação: MB AXOR
EIXO: T

**S-105****Suporte cardan**

Nº Original: 376.410.0140
Aplicação: OF-1315-OF-1318

**S-141****Chapa Jumelo Mola TR
p/ TR**

Nº Original: 9793220020
Aplicação: ACELO MB915
EIXO: T

S-142



Chapa Jumelo Mola DT p/ TR

Nº Original: 974.325.0120
Aplicação: MB ATEGO
EIXO: "D T"

S-149



Chapa Jumelo Mola DT

Nº Original: 309.325.0320
Aplicação: MB608
EIXO: "D T"

S-150



Chapa Jumelo Mola DT p/ TR

Nº Original: 974.325.0020
Aplicação: MB ATEGO
EIXO: "D T"

S-153



Suporte Estabilizador

Nº Original: 345.240.0035
Aplicação: MB 1113/1313/2013
OBS:
Lona Fras-LE:
EIXO: D
Lado: LD LE

S-213



Sapata de Freio a Ar

Nº Original: 620.420.0519
Aplicação: 2038 97 / 98 Importado - 2240 97 / 98 Importado - OF-1618 92 / 96 - OF-1620 93 / 98 - OF-1721 98 / - OF-1722 02/ Eletrônico - OH-1421 L 99 / 03 - OH-1621 LE 97 / 01 - OH-1623 LG 00 / - OH-1625 L 96 / 97 - OH-1628 98 / OH-1630 94 / - OH-1635 L 95 / 98 - OH-1636 L 98 / 99 - OH-1721 00 / | OBS: c/rolete | Lona Fras-LE: MB-188 220mm Lona Flex: L-227 | Duroline: DM588 Thermoid: TH-164 | EIXO: T

S-213A



Sapata de Freio a Ar

Nº Original: 620.420.0519
Aplicação: 2038 97 / 98 Importado - 2240 97 / 98 Importado - OF-1618 92 / 96 - OF-1620 93 / 98 - OF-1721 98 / - OF-1722 02/ Eletrônico - OH-1421 L 99 / 03 - OH-1621 LE 97 / 01 - OH-1623 LG 00 / - OH-1625 L 96 / 97 - OH-1628 98 / OH-1630 94 / - OH-1635 L 95 / 98 - OH-1636 L 98 / 99 - OH-1721 00 / | OBS: c/rolete | Lona Fras-LE: MB-188 220mm | Lona Flex: L-227 | Duroline: DM588 | Thermoid: TH-164 | EIXO: T

S-214



Sapata de Freio a Ar

Nº Original: 302.420.2119
Aplicação: OH 1313 - 1314 - 1315 - 1316 - L 1319 L1319 LK 1313 (EIXO HI5) L/LK 1513 - 1514 - 1516 1517 - 1518 - 1614 - 1618 - 1621 - L/LK/LS 1519 1520 - LS 1524 1525 - 1630 OBS: c/rolete | Lona Fras-LE: MB-184 160mm | Lona Flex: L-552 | Duroline: DM584 | Thermoid: TH-133 | EIXO: T

Nº Original: 393.420.2919
Aplicação: L/LK1614 - 1618 1625 OH 1420 L/LS 1924 - 1924A - 1929-2624 - LS 1930 - 1932 - 1934 1935-1941 L 2325 (94/...) | OF-1618/1620 | OBS: c/rolete | Lona Fras-LE: MB-184 160mm | Lona Flex: L-552 | Duroline: DM584 | Thermoid: TH-133 | EIXO: D

S-214A



Sapata de Freio a Ar

Nº Original: 302.420.2119
Aplicação: OH 1313 - 1314 - 1315 - 1316 - L 1319 L1319 LK 1313 (EIXO HI5) L/LK 1513 - 1514 - 1516 1517 - 1518 - 1614 - 1618 - 1621 - L/LK/LS 1519 1520 - LS 1524 1525 - 1630 OBS: s/rolete | Lona Fras-LE: MB-184 160mm | Lona Flex: L-552 | Duroline: DM584 | Thermoid: TH-133 | EIXO: T

Nº Original: 393.420.2919
Aplicação: L/LK1614 - 1618 1625 OH 1420 L/LS 1924 - 1924A - 1929-2624 - LS 1930 - 1932 - 1934 1935-1941 L 2325 (94/...) | OF-1618/1620 | OBS: s/rolete | Lona Fras-LE: MB-184 160mm Lona Flex: L-552 | Duroline: DM584 Thermoid: TH-133 | EIXO: D

S-222



Sapata de Freio a Óleo

Nº Original: 344.420.7019
Aplicação: L-1113 L-1116 LA-1113 LA-1116 LAK-1113 LAS-1113 LK-1113 LP-321 LP-1113 LPO-1113 LS-1113 O-321 O-352 OM-321 (70/82) OBS: | Lona Fras-LE: MB-176 | Lona Flex: L-348 | Duroline: DM576 | Thermoid: TH-22 | EIXO: "D T"

S-230



Sapata de Freio a Óleo

Nº Original: 302.420.2019
Aplicação: Freio à Óleo 30mm L - LS 1313 1316 2013 DIANT. L - 1513 1516 1519 (.../84) OBS: | Lona Fras-LE: MB-180 | Lona Flex: L-501 | Duroline: DM580 | Thermoid: TH-37 | EIXO: "D T"

S-240

Sapata de Freio a Ar

Nº Original: 350.420.0319

Aplicação: 3º eixo OF 1318 / 1417 / 1418 (P/ Eixo 743099) Chassi Argentino LS 1924 / 1929 / 1930 / 1932 / 1933 / 1934 / 1935 / 1941 / 2038 Até 2638 (95/...)

OBS: c/rolete | Lona Fras-LE: MB-185 180mm | Lona Flex: L-551 | Duroline: DM585 | **Thermoid:** TH-132 | **EIXO:** T

Nº Original: 388.420.0019

Aplicação: 3º eixo todos 1935 / 1941 / 2038 / 2635 / 2638 / 1938 | **OBS:** c/ rolete | Lona Fras-LE: MB-185 180mm | Lona Flex: L-551 | Duroline: DM585 | **Thermoid:** TH-132 | **EIXO:** T

S-241A

Sapata de Freio a Ar

Nº Original: 301.420.4119

Aplicação: "O-370 R 86 / O-370 RS 84/89 / O-370 / RSD 84/88 Apoio MB/190 / O-371 R 87/96 / O-371 RS 87/93 / O-371 RSD 87/95 Apoio MB/190 / O-371 RSL 92/94 / O-371 U 87/96 / O-371 U 92/95 Gás / O-371 UL 92/95 / O-371 UP 87/96 / O-400 R 95/96 / O-400 RS 95/96 / O-400 RSD 94/ Apoio MB/190 O-400 RSE 95/ O-400 / RSL 95/97 / O-400 UP 95 / O-400 UPA 02/ Articulado (84/...)"

OBS: s/rolete | Lona Fras-LE: MB-191 220mm | Lona Flex: L-133 | Duroline: DM591 | **Thermoid:** TH-142 | **EIXO:** T

S-242

Sapata de Freio a Óleo

Nº Original: 309.420.1019

Aplicação: Freio a ÓLEO MB 608 / 708 (...87)

OBS: | Lona Fras-LE: MB-186 | Lona Flex: L-522

Duroline: | **Thermoid:** TH-74 / TH-75 | **EIXO:** "D T"

S-240A

Sapata de Freio a Ar

Nº Original: 350.420.0319

Aplicação: 3º eixo OF 1318 / 1417 / 1418 (P/ Eixo 743099) Chassi Argentino LS 1924 / 1929 / 1930 / 1932 / 1933 / 1934 / 1935 / 1941 / 2038 Até 2638 (95/...)

OBS: s/rolete | Lona Fras-LE: MB-185 180mm | Lona Flex: L-551 | Duroline: DM585 | **Thermoid:** TH-132 | **EIXO:** T

Nº Original: 388.420.0019

Aplicação: 3º eixo todos 1935 / 1941 / 2038 / 2635 / 2638 / 1938 | **OBS:** s/ rolete | Lona Fras-LE: MB-185 180mm | Lona Flex: L-551 | Duroline: DM585 | **Thermoid:** TH-132 | **EIXO:** T

S-243

Sapata de Freio a Ar

Nº Original: 345.420.0119

Aplicação: LA/LAK 1313 / 1314 / 1316 / 1317 / 1318 / 1418

OBS: "Chapa de 1/4" 6,35mm c/ rolete"

Lona Fras-LE: MB-183 (140mm) Lona Flex: L-651

Duroline: DM583 | **Thermoid:** TH-134 | **EIXO:** T

Nº Original: 345.420.0119

Aplicação: L1319 / LK 1313 / LK 1313 / 1514 / 1516 / 1517 / 1518 / 1519 / 1520 LS1519 / 1520 / 1524 / 1525 OH 1313 / 1314 / 1315 / 1316 / 1419 / 1420 / 1517 / 1518 L/LK/LS1519 / / L/ LS1625 / 1630

OBS: "Chapa de 1/4" 6,35mm c/ rolete"

Lona Fras-LE: MB-183 (140mm) Lona Flex: L-651

Duroline: DM583 | **Thermoid:** TH-134 | **EIXO:** D

S-241

Sapata de Freio a Ar

Nº Original: 301.420.4119

Aplicação: O-370 R 86 / O-370 RS 84/89 / O-370 / RSD 84/88 Apoio MB/190 / O-371 R 87/96 / O-371 RS 87/93 / O-371 RSD 87/95 Apoio MB/190 / O-371 RSL 92/94 / O-371 U 87/96 / O-371 U 92/95 Gás / O-371 UL 92/95 / O-371 UP 87/96 / O-400 R 95/96 / O-400 RS 95/96 / O-400 RSD 94/ Apoio MB/190 O-400 RSE 95/ O-400 / RSL 95/97 / O-400 UP 95 / O-400 UPA 02/ Articulado (84/...) | **OBS:** c/rolete | Lona Fras-LE: MB-191 220mm | Lona Flex: L-133 | Duroline: DM591 | **Thermoid:** TH-142 | **EIXO:** T

Nº Original: 345.420.0119

Aplicação: L/LK1313 / 1314 / 1316 / 1317 / 1318 / 1414 / 1418 / 2013 / 2014 L/LB/LK2213 / 2214 / 2215 / 2216 / 2217 / 2219 / 2220 OF-1113 / 1114 / 1115 / 1313 / 1314 / 1315 L2013 / 2014 / 2215 / L/LS1313A LB/LK2217 LS1313/1314

OBS: "Chapa de 1/4" 6,35mm c/ rolete"

Lona Fras-LE: MB-183 (140mm) Lona Flex: L-651

Duroline: DM583 | **Thermoid:** TH-134 | **EIXO:** D / T

S-243A

Sapata de Freio a Ar

Nº Original: 345.420.0119

Aplicação: LA/LAK 1313 / 1314 / 1316 / 1317 / 1318 / 1418

OBS: "Chapa de 1/4" 6,35mm s/rolete"

Lona Fras-LE: MB-183 (140mm) Lona

Flex: L-651

Duroline: DM583 Thermoid:: TH-134

EIXO: T

Nº Original: 345.420.0119

Aplicação: L1319 / LK 1313 / LK 1513 / 1514 / 1516 / 1517 / 1518 / 1519 / 1520

LS1519 / 1520 / 1524 / 1525 OH 1313 /

1314 / 1315 / 1316 / 1419 / 1420 / 1517

/ 1518 L/LK/LS1519 / / L/LS1625 / 1630

OBS: "Chapa de 1/4" 6,35mm s/rolete"

Lona Fras-LE: MB-183 (140mm)

Lona Flex: L-651 | Duroline: DM583

Thermoid:: TH-134 | EIXO: D

Nº Original: 345.420.0119

Aplicação: L/LK1313 / 1314 / 1316

/ 1317 / 1318 / 1414 / 1418 / 2013 /

2014 L/LB/LK2213 / 2214 / 2215 / 2216

/ 2217 / 2219 / 2220 OF-1113 / 1114

/ 1115 / 1313 / 1314 / 1315 L2013 /

2014 / 2215 / L/LS1313A LB/LK2217

LS1313/1314

OBS: "Chapa de 1/4" 6,35mm s/

rolete"

Lona Fras-LE: MB-183 (140mm) Lona

Flex: L-651

Duroline: DM583 Thermoid:: TH-134

EIXO: D / T



S-247

Sapata de Freio a Óleo

Nº Original: 670.420.2419

Aplicação: MB 709/710/712/912/914 (88/98)

OBS: c/ponta Secundária

Lona Fras-LE: MB-193

Lona Flex: L-586

Duroline: DM593

Thermoid:: TH-161

EIXO: T



S-253

Sapata de Freio

Nº Original: 4200719

Aplicação: Sprinter 97/99 / S-10

OBS: s/haste

Lona Fras-LE: MB-157 / AF-547

Lona Flex:

Duroline:

Thermoid:: | EIXO: T



S-244

Sapata de Freio a Óleo

Nº Original: A

3222T2126/000.420.2119

Aplicação: Caminhões MBB 710 Plus (original)

Ônibus MBB LO 712/812 MO (original)

Adaptações hidráulico MBB 6-9 ton.

OBS: | Lona Fras-LE: FD-77 | Lona Flex:

L-219 | Duroline: DFW977

Thermoid:: TH-202

EIXO: T



S-261

Sapata de Freio a Ar

REF: 0140

Aplicação: LP Nova

1113/1313/2013 (95/...)

OBS: c/rolete

Lona Fras-LE: MB-180

Lona Flex:

Duroline:

Thermoid::

EIXO: T



S-246

Sapata de Freio a Óleo

Nº Original: 670.420.1819

Aplicação: MB 709/710/712/912/914 (88/98)

OBS: s/ponta Primária

Lona Fras-LE: MB-193

Lona Flex: L-586

Duroline: DM593

Thermoid:: TH-161

EIXO: T



S-261A

Sapata de Freio a Ar

REF: 0140

Aplicação: LP Nova 1113/1313/2013 (95/...)

OBS: s/rolete

Lona Fras-LE: MB-180

Lona Flex:

Duroline:

Thermoid::

EIXO: T



**S-262****Sapata de Freio a Ar**

REF: 0809

Aplicação: L-608D/LO-608D (81/86)/L-708E/LO-708E (87/89)**OBS:** c/rolete

Lona Fras-LE: MB-187

Lona Flex:

Duroline:

Thermoid::**EIXO:** T**S-264****Sapata de Freio a Óleo**

Nº Original: 345.420.7020

Aplicação: FREIO À OLEO L/LK-1513 70/83 / L/LK-1516 70/83 / L/LG/LK/LS-1519 (73/83)**OBS:**

Lona Fras-LE: MB-181

Lona Flex:

Duroline:

Thermoid::**EIXO:** T**S-262A****Sapata de Freio a Ar**

REF: 0809

Aplicação: L-608D/LO-608D (81/86)/L-708E/LO-708E (87/89)**OBS:** s/rolete

Lona Fras-LE: MB-187

Lona Flex:

Duroline:

Thermoid::**EIXO:** T**S-265****Sapata de Freio a Ar**

REF: 0504

Aplicação: LP 1513/1519 Antiga (.../95)**OBS:** c/rolete

Lona Fras-LE: MB-181

Lona Flex:

Duroline:

Thermoid::**EIXO:** T**S-265A****Sapata de Freio a Ar**

REF: 0504

Aplicação: LP 1513/1519 Antiga (.../95)**OBS:** s/rolete

Lona Fras-LE: MB-181

Lona Flex:

Duroline:

Thermoid::**EIXO:** T**S-263****Sapata de Freio a Ar**

REF: 0909

Aplicação: MB 912/914 (98/...)**OBS:** c/rolete

Lona Fras-LE: MB-193

Lona Flex:

Duroline:

Thermoid::**EIXO:** T**S-266****Sapata de Freio a Ar**

REF: 0505

Aplicação: LP 1513/1519 Nova (95/...)**OBS:** c/rolete

Lona Fras-LE: MB-181

Lona Flex:

Duroline:

Thermoid::**EIXO:** T**S-263A****Sapata de Freio a Ar**

REF: 0909

Aplicação: MB 912/914 (98/...)**OBS:** s/rolete

Lona Fras-LE: MB-193

Lona Flex:

Duroline:

Thermoid::**EIXO:** T**S-266A****Sapata de Freio a Ar**

REF: 0505

Aplicação: LP 1513/1519 Nova (95/...)**OBS:** s/rolete

Lona Fras-LE: MB-181

Lona Flex:

Duroline:

Thermoid::**EIXO:** T



S-267

Sapata de Freio a Ar

REF: 0117

Aplicação: LP 1113/1313/2013

Antiga (.../95)

OBS: c/rolete

Lona Fras-LE: MB-180

Lona Flex:

Duroline:

Thermoid::

EIXO: T



S-267A

Sapata de Freio a Ar

REF: 0117

Aplicação: LP 1113/1313/2013

Antiga (.../95)

OBS: s/rolete

Lona Fras-LE: MB-180

Lona Flex:

Duroline:

Thermoid::

EIXO: T



S-268A

Sapata de Freio a Ar

Aplicação: LA/LAK 1313 / 1314 / 1316 / 1317 / 1318 / 1418

OBS: "Chapa de 3/16" 4,75mm s/ rolete"

Lona Fras-LE: MB-183 (140mm)

Lona Flex: L-651

Duroline: DM583

Thermoid:: TH-134

EIXO: T

Aplicação: L1319 / LK 1313 L/LK 1513 / 1514 / 1516 / 1517 / 1518 / 1519 / 1520 LS1519 / 1520 / 1524 / 1525 OH 1313 / 1314 / 1315 / 1316 / 1419 / 1420 / 1517 / 1518 L/LK/LS1519 / / L/ LS1625 / 1630

OBS: "Chapa de 3/16" 4,75mm s/ rolete"

Lona Fras-LE: MB-183 (140mm)

Lona Flex: L-651 | Duroline: DM583

Thermoid:: TH-134

EIXO: D

Aplicação: L/LK1313 / 1314 / 1316 / 1317 / 1318 / 1414 / 1418 / 2013 / 2014 L/LB/LK2213 / 2214 / 2215 / 2216 / 2217 / 2219 / 2220 OF-1113 / 1114 / 1115 / 1313 / 1314 / 1315 L2013 / 2014 / 2215 / L/LS1313A LB/LK2217 LS1313/1314

OBS: "Chapa de 3/16" 4,75mm s/ rolete"

Lona Fras-LE: MB-183 (140mm)

Lona Flex: L-651 | Duroline: DM583

Thermoid:: TH-134

EIXO: D / T

S-268

Sapata de Freio a Ar

Aplicação: LA/LAK 1313 / 1314 / 1316 / 1317 / 1318 / 1418

OBS: "Chapa de 3/16" 4,75mm c/ rolete"

Lona Fras-LE: MB-183 (140mm)

Lona Flex: L-651

Duroline: DM583

Thermoid:: TH-134

EIXO: T



Aplicação: L1319 / LK 1313 L/LK 1513 / 1514 / 1516 / 1517 / 1518 / 1519 / 1520 LS1519 / 1520 / 1524 / 1525 OH 1313 / 1314 / 1315 / 1316 / 1419 / 1420 / 1517 / 1518 L/LK/LS1519 / / L/ LS1625 / 1630

OBS: "Chapa de 3/16" 4,75mm c/ rolete"

Lona Fras-LE: MB-183 (140mm)

Lona Flex: L-651 | Duroline: DM583

Thermoid:: TH-134

EIXO: D

Aplicação: L/LK1313 / 1314 / 1316 / 1317 / 1318 / 1414 / 1418 / 2013 / 2014 L/LB/LK2213 / 2214 / 2215 / 2216 / 2217 / 2219 / 2220 OF-1113 / 1114 / 1115 / 1313 / 1314 / 1315 L2013 / 2014 / 2215 / L/LS1313A LB/LK2217 LS1313/1314

OBS: "Chapa de 3/16" 4,75mm c/ rolete"

Lona Fras-LE: MB-183 (140mm)

Lona Flex: L-651 | Duroline: DM583

Thermoid:: TH-134

EIXO: D / T



S-318

Alavanca do freio de mão

Nº Original: 670.427.1225

Aplicação: 709/812/912 (88...)

OBS: longa




S-319

Alavanca do freio de mão

Nº Original: 670.427.0425

Aplicação: 709/812/912 (88...)

OBS: curta



S-406

Rolete da sapata

Nº Original: 346.420.0039

Aplicação: Freio AR - Todos Reparo Da Sapata de Freio

OBS: c/bucha


S-407
Jogo de reparo da sapata

Nº Original:

Aplicação: Reparo Da Sapata de Freio - FREIO A AR


S-413
Bucha de Bronze

Nº Original: 307.421.0550

Aplicação: Reparo Da Sapata de Freio - FREIO A AR


S-408
Jogo De Reparo De Rolete

Nº Original:

Aplicação: Reparo Da Sapata de Freio - FREIO A AR


S-414
Anel O'Ring do Pino freio

Nº Original: 003.997.6948

Aplicação: Reparo Da Sapata de Freio - FREIO A AR

OBS: (Todos)


S-409
Pino do Rolete Da sapata

Nº Original: 658.423.0274

Aplicação: Reparo Da Sapata de Freio - FREIO A AR

OBS: 20 x 74,7mm


S-438
Pino do patim

Nº Original: 309.420.0082

Aplicação: MB 608

OBS: 12 x 47mm


S-410
Arruela Lisa do Pino do Rolete

Nº Original: 346.990.0540

Aplicação: Reparo Da Sapata de Freio - FREIO A AR

OBS: (Todos)


S-411
Anel De Trava do Pino do Rolete

Nº Original: 000.471.017000

Aplicação: Reparo Da Sapata de Freio - FREIO A AR

OBS: (Todos)


S-439
Pino do patim

Nº Original: 044.586.0442

Aplicação: MB 1111 / 1113 / 1313

OBS: 15 x 47mm


S-412
Pino Da Mola

Nº Original: 387.421.0074

Aplicação: Reparo Da Sapata de Freio - FREIO A AR

OBS: 12 x 95mm


S-440
Pino do patim

Nº Original: 302.421.1074

Aplicação: MB Antigo Freio a Óleo Diant./Tras.

OBS: 30 x 94mm



S-441

Pino do patim

Nº Original: 346.421.1174

Aplicação: MB Moderno Freio a Ar
Diant./Tras.

OBS: 30 x 101,5mm



S-632

Sapata de Freio a Ar

Nº Original: 386.420.0019

Aplicação: 1938/2638
/1620- 1721/1722 Atego
1718/1723/1725/1728

OBS: c/rolete
Lona Fras-LE: MB-184 160mm
Lona Flex: L-552
Duroline: MB584
Thermoid: TH-133
EIXO: D / T



S-626

Sapata de Freio a Ar

Nº Original: 345.420.0219

Aplicação: FREIO A AR L/ LK - 1214 T -
1218 (84/....)

OBS: c/rolete
Lona Fras-LE: MB-182
Lona Flex: L-652
Duroline:
Thermoid: TH-136
EIXO: "D T"



S-632A

Sapata de Freio a Ar

Nº Original: 386.420.0019

Aplicação: 1938/2638
/1620- 1721/1722 Atego
1718/1723/1725/1728

OBS: s/rolete
Lona Fras-LE: MB-184 160mm
Lona Flex: L-552
Duroline: MB584
Thermoid: TH-133
EIXO: D / T



S-626A

Sapata de Freio a Ar

Nº Original: 345.420.0219

Aplicação: FREIO A AR L/ LK - 1214 T -
1218 (84/....)

OBS: s/rolete
Lona Fras-LE: MB-182
Lona Flex: L-652
Duroline:
Thermoid: TH-136
EIXO: "D T"



S-635

Sapata de Freio

Nº Original: 000.420.3019

Aplicação: Onibus MB 1218 -
Micrão

OBS:
Lona Fras-LE: MB-195
Lona Flex:
Duroline: DM195
Thermoid:
EIXO: T



S-627

Sapata de Freio a Ar

Nº Original: 301.420.3919

Aplicação: FREIO A AR O 370 / O 371 /
O 400 (84/....)

OBS: c/rolete
Lona Fras-LE: MB-190
Lona Flex: L-131
Duroline:
Thermoid: TH-148
EIXO: D



S-627A

Sapata de Freio a Ar

Nº Original: 301.420.3919

Aplicação: FREIO A AR O 370 / O 371 /
O 400 (84/....)

OBS: s/rolete
Lona Fras-LE: MB-190
Lona Flex: L-131
Duroline:
Thermoid: TH-148
EIXO: D



S-636

Sapata de Freio

Nº Original: 000.420.2919

Aplicação: Onibus MB 1218 - Micrão

OBS:
Lona Fras-LE: MB-194
Lona Flex:
Duroline: DM194
Thermoid:
EIXO: D


S-639
Sapata de Freio Tras. a Ar / Fundida

Nº Original: 664.420.0019
 Aplicação: O-500
 OBS: s/ rolete
 Lona Ref. (Fras-LE): MB-191 220mm
 Lona Flex: L-133 | Duroline: DM591
 Thermoid:: TH-142
 EIXO: T


S-645
Sapata de Freio Tras. a Ar / Fundida

Nº Original: 388.420.0019 / 346.423.0408
 Aplicação: OF 1318 / 1418
 OBS: s/ rolete
 Lona Ref. (Fras-LE): MB-185 180 mm
 Lona Flex: L-551 | Duroline: DM585
 Thermoid:: TH-132
 EIXO: T


S-642
Sapata de Freio Tras. a Ar / Fundida

Nº Original: 652.423.0008 / 388.420.0119
 Aplicação: OF/OH-1721 / 1722
 OBS: s/ rolete
 Lona Ref. (Fras-LE): MB-188 220mm
 Lona Flex: L-227 | Duroline: DM588
 Thermoid:: TH-164
 EIXO: T


S-1023
Garfo da embreagem

Nº Original: 352.250.0113
 Aplicação: MB 1313/1513/2213/OM-352/OM-352A/O-362
 OBS: 275mm


S-1025
Garfo da embreagem

Nº Original: 327.250.1213
 Aplicação: MB 1111 / 1113
 OBS: 330mm


S-643
Sapata de Freio Diant. a Ar / Fundida

Nº Original: 341.423.7208
 Aplicação: OF/OH-1721 / 1722
 OBS: s/ rolete
 Lona Ref. (Fras-LE): MB-184 160mm
 Lona Flex: L-552 | Duroline: MD584
 Thermoid:: TH-133
 EIXO: D


S-1028
Garfo da embreagem

Nº Original: 381.254.0208 - Nº KSW 225 005
 Aplicação: MB 1318, 1414, 1214, 1618 motor M366, 1513/2318/OF-0-364/OM-366


LANÇAMENTO
S-648
Sap. Freio Traseira c/ rolete

Nº Original: A961.423.0108 / A961.420.0019
 Aplicação: MB ACTROS 2548...2653
 OBS: c/rolete | Lona Ref. (Fras-LE) MB-200 | Thermoid: TH-135 | EIXO: T


S-644
Sapata de Freio Diant. a Ar / Fundida

Nº Original: 664.420.0119
 Aplicação: MBB O-500
 OBS: s/ rolete
 Lona Ref. (Fras-LE): MB-190
 Lona Flex: L-131 | Duroline: DM590
 Thermoid:: TH-148
 EIXO: D


LANÇAMENTO
S-459
Jogo de Reparo do Rolete c/ Tratamento Térmico

Nº Original: A307.420.0339
 Aplicação: MB Freio à Ar (Todos)
 OBS: EIXO: D/T



MOMAG

SCANIA


S-108
Suporte cardan

Nº Original: 314.834

Aplicação:

Aplicação: Modelo Original (280 mm)
- Scania T-113


S-109
Suporte cardan

Nº Original: 284.343

Aplicação:

Aplicação: Modelo Original (230 mm)
- Scania T-113


S-110
Chapa Inferior Grampo do suporte do cardan

Nº Original: 264.550

Aplicação:

Aplicação: Scania


S-125
Suporte cardan

Nº Original: 284.346

Aplicação:

Aplicação: Scania Modelo Original (255 mm)

S-272
Sapata de Freio - Fundida

Nº Original: 208.046 / 260.219

Aplicação: 8" Scania - B-100 (71 / 76) B-110 (72 / 82) B-111 (76 / 81) BR-115 (75 / 82) BR-116 (76 / 82) F-112 (83 / 91) K-112 (83 / 91) KS-140 (75 / 78) KT-112 (3 / 91) 3º Eixo L-100 (71 / 76) L-101 (78) L-110 (72 / 82) L-111 (76 / 81) L-141 (9 / 81) LK-140 (75 / 78) LKS-141 (79 / 81) LKT-141 (79 / 81) LS-100 (71 / 76) LS-101 (78) LS-110 (72 / 82) LS-111 (76 / 81) LT-110 (72 / 82) LT-111 (76 / 81) R-112 E (81 / 91) 3º Eixo R-112 H (81 / 91) 3º Eixo R-112 MA (81 / 84) R-142 E (81 / 91) 3º Eixo R-142 H (81 / 91) 3º Eixo S-112 (83 / 91) S-112 (Articulado) (83 / 91) 3º Eixo S-113 (Articulado) (91 / 93) 3º Eixo T-112 E (81 / 91) 3º Eixo T-112 H (81 / 91) 3º Eixo T-112 MA (81 / 84) T-142 E (81 / 91) 3º Eixo T-142 H (81 / 91) 3º Eixo V/226 T-142 MA (81 / 84)

OBS: c/rolete

Lona Fras-LE: SV-226 (205mm)

Thermoid::

EIXO: T


S-272A
Sapata de Freio - Fundida

Nº Original: 208.046 / 260.219

Aplicação: 8" Scania - B-100 (71 / 76) B-110 (72 / 82) B-111 (76 / 81) BR-115 (75 / 82) BR-116 (76 / 82) F-112 (83 / 91) K-112 (83 / 91) KS-140 (75 / 78) KT-112 (3 / 91) 3º Eixo L-100 (71 / 76) L-101 (78) L-110 (72 / 82) L-111 (76 / 81) L-141 (9 / 81) LK-140 (75 / 78) LKS-141 (79 / 81) LKT-141 (79 / 81) LS-100 (71 / 76) LS-101 (78) LS-110 (72 / 82) LS-111 (76 / 81) LT-110 (72 / 82) LT-111 (76 / 81) R-112 E (81 / 91) 3º Eixo R-112 H (81 / 91) 3º Eixo R-112 MA (81 / 84) R-142 E (81 / 91) 3º Eixo R-142 H (81 / 91) 3º Eixo S-112 (83 / 91) S-112 (Articulado) (83 / 91) 3º Eixo S-113 (Articulado) (91 / 93) 3º Eixo T-112 E (81 / 91) 3º Eixo T-112 H (81 / 91) 3º Eixo T-112 MA (81 / 84) T-142 E (81 / 91) 3º Eixo T-142 H (81 / 91) 3º Eixo V/226 T-142 MA (81 / 84)

OBS: s/rolete

Lona Fras-LE: SV-226 (205mm)

Thermoid::

EIXO: T


S-291
Sapata de Freio - Fundida

Nº Original: 1.300.205 - Novo

1.104.545 - Antigo

Aplicação: L-94 IB - L-94 UB (00...)

P-93 (95...)

P-94 4x2 - P-94 6x2 - P-94 6x4 - P-114 4x2 - P-114 6x4 - P-124 4x2 - P-124 6x2 - P-124 6x4 - R-94 4x2 - R-94 6x2 - R-94 6x4 - R-114 4x2 - R-114 6x4 - R-124 4x2 - R-124 6x2 - R-124 6x4 - T-94 4x2 - T-94 6x2 - T-94 6x4 - T-114 4x2 - T-114 6x4 - T-124 4x2 - T-124 6x2 - T-124 6x4 - F-94 4x2 - K-94 - K-124 4x2 - K-124 6x2 - L-94 4x2 - (98...) "

OBS: c/rolete

Lona Fras-LE: SV-231

Thermoid:: TH-181

EIXO: T


S-291A
Sapata de Freio - Fundida

Nº Original: 1.300.205 - Novo

1.104.545 - Antigo

Aplicação: L-94 IB - L-94 UB (00...)

P-93 (95...)

P-94 4x2 - P-94 6x2 - P-94 6x4 - P-114 4x2 - P-114 6x4 - P-124 4x2 - P-124 6x2 - P-124 6x4 - R-94 4x2 - R-94 6x2 - R-94 6x4 - R-114 4x2 - R-114 6x4 - R-124 4x2 - R-124 6x2 - R-124 6x4 - T-94 4x2 - T-94 6x2 - T-94 6x4 - T-114 4x2 - T-114 6x4 - T-124 4x2 - T-124 6x2 - T-124 6x4 - F-94 4x2 - K-94 - K-124 4x2 - K-124 6x2 - L-94 4x2 - (98...) "

OBS: s/rolete

Lona Fras-LE: SV-231

Thermoid:: TH-181

EIXO: T



S-299



Sapata de Freio - Fundida

Nº Original: 1.300.204/1.104.544
 Aplicação: L-94 IB - L-94 UB (00...)
 P-93 (95...)
 P-94 4x2 - P-94 6x2 - P-94 6x4 - P-114 4x2 - P-114 6x4 - P-124 4x2 - P-124 6x2 - P-124 6x4 - R-94 4x2 - R-94 6x2 - R-94 6x4 - R-114 4x2 - R-114 6x4 - R-124 4x2 - R-124 6x2 - R-124 6x4 - T-94 4x2 - T-94 6x2 - T-94 6x4 - T-114 4x2 - T-114 6x4 - T-124 4x2 - T-124 6x2 - T-124 6x4 - F-94 4x2 - K-94 - K-124 4x2 - K-124 6x2 - L-94 4x2 - (98...) "
 OBS: c/rolete
 Lona Fras-LE: SV/230
 Thermoid:: TH-179
 EIXO: D

S-426B



Pino da mola sapata traseira scania

Nº Original: 191.993
 Aplicação: L-94 IB - L-94 UB (00...)
 P-93 (95...)
 P-94 4x2 - P-94 6x2 - P-94 6x4 - P-114 4x2 - P-114 6x4 - P-124 4x2 - P-124 6x2 - P-124 6x4 - R-94 4x2 - R-94 6x2 - R-94 6x4 - R-114 4x2 - R-114 6x4 - R-124 4x2 - R-124 6x2 - R-124 6x4 - T-94 4x2 - T-94 6x2 - T-94 6x4 - T-114 4x2 - T-114 6x4 - T-124 4x2 - T-124 6x2 - T-124 6x4 - F-94 4x2 - K-94 - K-124 4x2 - K-124 6x2 - L-94 4x2 - (98...) "
 OBS: 8 x 69mm

S-299A



Sapata de Freio - Fundida

Nº Original: 1.300.204/1.104.544
 Aplicação: L-94 IB - L-94 UB (00...)
 P-93 (95...)
 P-94 4x2 - P-94 6x2 - P-94 6x4 - P-114 4x2 - P-114 6x4 - P-124 4x2 - P-124 6x2 - P-124 6x4 - R-94 4x2 - R-94 6x2 - R-94 6x4 - R-114 4x2 - R-114 6x4 - R-124 4x2 - R-124 6x2 - R-124 6x4 - T-94 4x2 - T-94 6x2 - T-94 6x4 - T-114 4x2 - T-114 6x4 - T-124 4x2 - T-124 6x2 - T-124 6x4 - F-94 4x2 - K-94 - K-124 4x2 - K-124 6x2 - L-94 4x2 - (98...) "
 OBS: s/rolete
 Lona Fras-LE: SV/230
 Thermoid:: TH-179
 EIXO: D

S-426C



Pino do rolete da sapata do freio

Nº Original: 154.262
 Aplicação: L-94 IB - L-94 UB (00...)
 P-93 (95...)
 P-94 4x2 - P-94 6x2 - P-94 6x4 - P-114 4x2 - P-114 6x4 - P-124 4x2 - P-124 6x2 - P-124 6x4 - R-94 4x2 - R-94 6x2 - R-94 6x4 - R-114 4x2 - R-114 6x4 - R-124 4x2 - R-124 6x2 - R-124 6x4 - T-94 4x2 - T-94 6x2 - T-94 6x4 - T-114 4x2 - T-114 6x4 - T-124 4x2 - T-124 6x2 - T-124 6x4 - F-94 4x2 - K-94 - K-124 4x2 - K-124 6x2 - L-94 4x2 - (98...) "
 OBS: 25 x 54mm

S-426



Kit do reparo Sapata de Freio traseiro scania (93...)

Nº Original:
 Aplicação: L-94 IB - L-94 UB (00...)
 P-93 (95...)
 P-94 4x2 - P-94 6x2 - P-94 6x4 - P-114 4x2 - P-114 6x4 - P-124 4x2 - P-124 6x2 - P-124 6x4 - R-94 4x2 - R-94 6x2 - R-94 6x4 - R-114 4x2 - R-114 6x4 - R-124 4x2 - R-124 6x2 - R-124 6x4 - T-94 4x2 - T-94 6x2 - T-94 6x4 - T-114 4x2 - T-114 6x4 - T-124 4x2 - T-124 6x2 - T-124 6x4 - F-94 4x2 - K-94 - K-124 4x2 - K-124 6x2 - L-94 4x2 - (98...) "
 EIXO: "D T"

S-426D



Rolete da sapata do freio

Nº Original: 154.259
 Aplicação: L-94 IB - L-94 UB (00...)
 P-93 (95...)
 P-94 4x2 - P-94 6x2 - P-94 6x4 - P-114 4x2 - P-114 6x4 - P-124 4x2 - P-124 6x2 - P-124 6x4 - R-94 4x2 - R-94 6x2 - R-94 6x4 - R-114 4x2 - R-114 6x4 - R-124 4x2 - R-124 6x2 - R-124 6x4 - T-94 4x2 - T-94 6x2 - T-94 6x4 - T-114 4x2 - T-114 6x4 - T-124 4x2 - T-124 6x2 - T-124 6x4 - F-94 4x2 - K-94 - K-124 4x2 - K-124 6x2 - L-94 4x2 - (98...) "
 OBS: 60,5 x 28mm

S-426A



Anel elástico E32

Nº Original: 804.782
 Aplicação: L-94 IB - L-94 UB (00...)
 P-93 (95...)
 P-94 4x2 - P-94 6x2 - P-94 6x4 - P-114 4x2 - P-114 6x4 - P-124 4x2 - P-124 6x2 - P-124 6x4 - R-94 4x2 - R-94 6x2 - R-94 6x4 - R-114 4x2 - R-114 6x4 - R-124 4x2 - R-124 6x2 - R-124 6x4 - T-94 4x2 - T-94 6x2 - T-94 6x4 - T-114 4x2 - T-114 6x4 - T-124 4x2 - T-124 6x2 - T-124 6x4 - F-94 4x2 - K-94 - K-124 4x2 - K-124 6x2 - L-94 4x2 - (98...) "
 OBS: 28,5mm

S-426E



Buchta de bronze do pino sapata

Nº Original: 141.163
 Aplicação: L-94 IB - L-94 UB (00...)
 P-93 (95...)
 P-94 4x2 - P-94 6x2 - P-94 6x4 - P-114 4x2 - P-114 6x4 - P-124 4x2 - P-124 6x2 - P-124 6x4 - R-94 4x2 - R-94 6x2 - R-94 6x4 - R-114 4x2 - R-114 6x4 - R-124 4x2 - R-124 6x2 - R-124 6x4 - T-94 4x2 - T-94 6x2 - T-94 6x4 - T-114 4x2 - T-114 6x4 - T-124 4x2 - T-124 6x2 - T-124 6x4 - F-94 4x2 - K-94 - K-124 4x2 - K-124 6x2 - L-94 4x2 - (98...) "
 OBS:

S-426F
Bucha de bronze do rolete sapata

Nº Original: 9.970.072

Aplicação: L-94 IB - L-94 UB (00...)
P-93 (95...)

P-94 4x2 - P-94 6x2 - P-94 6x4 - P-114 4x2 - P-114 6x4 - P-124 4x2 - P-124 6x2 - P-124 6x4 - R-94 4x2 - R-94 6x2 - R-94 6x4 - R-114 4x2 - R-114 6x4 - R-124 4x2 - R-124 6x2 - R-124 6x4 - T-94 4x2 - T-94 6x2 - T-94 6x4 - T-114 4x2 - T-114 6x4 - T-124 4x2 - T-124 6x2 - T-124 6x4 - F-94 4x2 - K-94 - K-124 4x2 - K-124 6x2 - L-94 4x2 - (98...)

OBS:


S-426J
Anel borracha rolete da sapata

Nº Original: 9.970.044

Aplicação: L-94 IB - L-94 UB (00...)
P-93 (95...)

P-94 4x2 - P-94 6x2 - P-94 6x4 - P-114 4x2 - P-114 6x4 - P-124 4x2 - P-124 6x2 - P-124 6x4 - R-94 4x2 - R-94 6x2 - R-94 6x4 - R-114 4x2 - R-114 6x4 - R-124 4x2 - R-124 6x2 - R-124 6x4 - T-94 4x2 - T-94 6x2 - T-94 6x4 - T-114 4x2 - T-114 6x4 - T-124 4x2 - T-124 6x2 - T-124 6x4 - F-94 4x2 - K-94 - K-124 4x2 - K-124 6x2 - L-94 4x2 - (98...)

OBS: 39 x 4,50


S-426G
Pino elástico

Nº Original: 804.960

Aplicação: L-94 IB - L-94 UB (00...)
P-93 (95...)

P-94 4x2 - P-94 6x2 - P-94 6x4 - P-114 4x2 - P-114 6x4 - P-124 4x2 - P-124 6x2 - P-124 6x4 - R-94 4x2 - R-94 6x2 - R-94 6x4 - R-114 4x2 - R-114 6x4 - R-124 4x2 - R-124 6x2 - R-124 6x4 - T-94 4x2 - T-94 6x2 - T-94 6x4 - T-114 4x2 - T-114 6x4 - T-124 4x2 - T-124 6x2 - T-124 6x4 - F-94 4x2 - K-94 - K-124 4x2 - K-124 6x2 - L-94 4x2 - (98...)

OBS: 5 x 45mm


S-426K
Pino mola sapata

Nº Original: 1.304.645

Aplicação: L-94 IB - L-94 UB (00...)
P-93 (95...)

P-94 4x2 - P-94 6x2 - P-94 6x4 - P-114 4x2 - P-114 6x4 - P-124 4x2 - P-124 6x2 - P-124 6x4 - R-94 4x2 - R-94 6x2 - R-94 6x4 - R-114 4x2 - R-114 6x4 - R-124 4x2 - R-124 6x2 - R-124 6x4 - T-94 4x2 - T-94 6x2 - T-94 6x4 - T-114 4x2 - T-114 6x4 - T-124 4x2 - T-124 6x2 - T-124 6x4 - F-94 4x2 - K-94 - K-124 4x2 - K-124 6x2 - L-94 4x2 - (98...)

OBS:


S-426H
Mola sapata

Nº Original: 1.309.465

Aplicação: L-94 IB - L-94 UB (00...)
P-93 (95...)

P-94 4x2 - P-94 6x2 - P-94 6x4 - P-114 4x2 - P-114 6x4 - P-124 4x2 - P-124 6x2 - P-124 6x4 - R-94 4x2 - R-94 6x2 - R-94 6x4 - R-114 4x2 - R-114 6x4 - R-124 4x2 - R-124 6x2 - R-124 6x4 - T-94 4x2 - T-94 6x2 - T-94 6x4 - T-114 4x2 - T-114 6x4 - T-124 4x2 - T-124 6x2 - T-124 6x4 - F-94 4x2 - K-94 - K-124 4x2 - K-124 6x2 - L-94 4x2 - (98...)

OBS: 265mm


S-426L
Placa pino Sapata de Freio

Nº Original: 291.190

Aplicação: L-94 IB - L-94 UB (00...)
P-93 (95...)

P-94 4x2 - P-94 6x2 - P-94 6x4 - P-114 4x2 - P-114 6x4 - P-124 4x2 - P-124 6x2 - P-124 6x4 - R-94 4x2 - R-94 6x2 - R-94 6x4 - R-114 4x2 - R-114 6x4 - R-124 4x2 - R-124 6x2 - R-124 6x4 - T-94 4x2 - T-94 6x2 - T-94 6x4 - T-114 4x2 - T-114 6x4 - T-124 4x2 - T-124 6x2 - T-124 6x4 - F-94 4x2 - K-94 - K-124 4x2 - K-124 6x2 - L-94 4x2 - (98...)

OBS:


S-426I
Anel borracha rolete da sapata

Nº Original:

Aplicação: L-94 IB - L-94 UB (00...)
P-93 (95...)

P-94 4x2 - P-94 6x2 - P-94 6x4 - P-114 4x2 - P-114 6x4 - P-124 4x2 - P-124 6x2 - P-124 6x4 - R-94 4x2 - R-94 6x2 - R-94 6x4 - R-114 4x2 - R-114 6x4 - R-124 4x2 - R-124 6x2 - R-124 6x4 - T-94 4x2 - T-94 6x2 - T-94 6x4 - T-114 4x2 - T-114 6x4 - T-124 4x2 - T-124 6x2 - T-124 6x4 - F-94 4x2 - K-94 - K-124 4x2 - K-124 6x2 - L-94 4x2 - (98...)

OBS: 38 x 3,00


LANÇAMENTO
S-300
Sapata de Freio - Fundida

Nº Original: 2489405

Aplicação: Linha P, G, R, S, XT G 500 ...

OBS: c/ rolete Thermoid: TH-182 | EIXO: D





MOMAG

IVECO


S-217
Sapata de Freio

Nº Original: A3222K1831
Aplicação: Caminhão IVECO Eurotech,
Eurotrakker e Stralis
OBS: c/rolete
Lona Fras-LE: CA-32
Lona Flex: L-638
Duroline: DC332
Thermoid: TH-4516
EIXO: T


S-233A
Sapata de Freio

Nº Original: A3222C1381
Aplicação: Caminhão IVECO
Eurotech, Eurotrakker e Stralis
OBS: s/rolete
Lona Fras-LE: 4514-F / 4514-G
Lona Flex: L-136A
Duroline: 4514F
Thermoid: TH-4514
EIXO: D


S-217A
Sapata de Freio

Nº Original: A3222K1831
Aplicação: Caminhão IVECO Eurotech,
Eurotrakker e Stralis
OBS: s/rolete
Lona Fras-LE: CA-32
Lona Flex: L-638
Duroline: DC332
Thermoid: TH-4516
EIXO: T


S-237
Sapata de Freio

Nº Original: A3222F2112
Aplicação: Caminhão IVECO
Eurocarga 18-23 Ton. **EIXO:** T
Caminhão IVECO Eurocarga 6x2 e
Cavallino **EIXO:** T-3º
Ônibus Iveco CC 170 E22 e CC118 E22"
EIXO: D
OBS: c/rolete
Lona Fras-LE: FD-88
Lona Flex: L-224
Duroline: DFW988
Thermoid: TH-166


S-223
Sapata de Freio


Nº Original: A3222FM61
Aplicação: Caminhão IVECO
Stralis 6x2
OBS: c/rolete
Lona Fras-LE: CA-33
Lona Flex: L-636
Duroline: DC333
Thermoid: TH-204
EIXO: 3º


S-237A
Sapata de Freio

Nº Original: A3222F2112
Aplicação: Caminhão IVECO
Eurocarga 18-23 Ton. **EIXO:** T
Caminhão IVECO Eurocarga 6x2 e
Cavallino **EIXO:** T-3º
Ônibus Iveco CC 170 E22 e CC118 E22"
EIXO: D
OBS: s/rolete
Lona Fras-LE: FD-88
Lona Flex: L-224
Duroline: DFW988
Thermoid: TH-166


S-223A
Sapata de Freio

Nº Original: A3222FM61
Aplicação: Caminhão IVECO Stralis
6x2
OBS: s/rolete
Lona Fras-LE: CA-33
Lona Flex: L-636
Duroline: DC333
Thermoid: TH-204
EIXO: 3º


S-614
Sapata de Freio

Nº Original: A3222E2111
Aplicação: Caminhão IVECO
Eurocarga 20-23 ton. **EIXO:** D
Caminhão IVECO Eurocarga 6x2 e
Cavallino **EIXO:** D
Caminhão IVECO Eletrônico 15 ton."
EIXO: T
OBS: c/rolete
Lona Fras-LE: FD/87
Lona Flex: L-223
Duroline: DFW987
Thermoid: TH-165


S-233
Sapata de Freio

Nº Original: A3222C1381
Aplicação: Caminhão IVECO
Eurotech, Eurotrakker e Stralis
OBS: c/rolete
Lona Fras-LE: 4514-F / 4514-G
Lona Flex: L-136A
Duroline: 4514F
Thermoid: TH-4514
EIXO: D


S-614A
Sapata de Freio

Nº Original: A3222E2111
Aplicação: Caminhão IVECO
Eurocarga 20-23 ton. **EIXO:** D
Caminhão IVECO Eurocarga 6x2 e
Cavallino **EIXO:** D
Caminhão IVECO Eletrônico 15 ton."
EIXO: T
OBS: s/rolete
Lona Fras-LE: FD/87
Lona Flex: L-223
Duroline: DFW987
Thermoid: TH-165



S-617

Sapata de Freio

Nº Original: BF5X 2020A
Aplicação: Caminhão IVECO
Eurocargo 15 e 18 ton.
OBS: c/rolete
Lona Fras-LE: FD/86
Lona Flex: L-222
Duroline: DFW986
Thermoid:: TH-174
EIXO: D



LANÇAMENTO

S-646

Sapata de Freio Diant. Fundida

Nº Original: 500057406
Aplicação: Iveco 170s28 Ecoline
OBS: Lona Ref. (Fras-LE): 410 |
Duroline: DFW410 | EIXO: D



S-617A

Sapata de Freio

Nº Original: BF5X 2020A
Aplicação: Caminhão IVECO
Eurocargo 15 e 18 ton.
OBS: s/rolete
Lona Fras-LE: FD/86
Lona Flex: L-222
Duroline: DFW986
Thermoid:: TH-174
EIXO: D



LANÇAMENTO

S-456

Roleta Sap. De Freio

Nº Original: 500057410
Aplicação: Iveco 170s28 Ecoline
OBS: EIXO: D/T



S-625

Sapata de Freio

Nº Original: A3222A2159
Aplicação: Ônibus IVECO -
CC 170 E22 e CC 118 E22
OBS: c/rolete
Lona Fras-LE: 4710
Lona Flex: L-640
Duroline: DFW910
Thermoid:: TH-191
EIXO: T



LANÇAMENTO

S-647

Sapata de Freio Tras.. Fundida

Nº Original: 500057425
Aplicação: Iveco 170s28 Ecoline
OBS: Lona Ref. (Fras-LE): 411 |
Duroline: DFW411 | EIXO: T



S-625A

Sapata de Freio

Nº Original: A3222A2159
Aplicação: Ônibus IVECO - CC
170 E22 e CC 118 E22
OBS: s/rolete
Lona Fras-LE: 4710
Lona Flex: L-640
Duroline: DFW910
Thermoid:: TH-191
EIXO: T



LANÇAMENTO

S-654

Sapata de Freio

Nº Original: 1906196
Aplicação: Daily 2.8 8v 5912 / 6012 /
1997 a 2005
OBS: sem haste | Lona Ref. (Fras-LE):
IV-158



LANÇAMENTO

S-654D

Sapata de Freio

Nº Original: 1906196 D / 702688
Aplicação: Daily 2.8 8v 5912 / 6012 /
1997 a 2005
OBS: c/ haste LD | Lona Ref. (Fras-LE):
IV-158



S-651

Sapata de Freio S/ Lona

Nº Original: 500056571
Aplicação: Iveco 70C16 HD, 70C17 HD
(Todos)
OBS: s/ lona
Cobreq: 0819T - 142
EIXO: T



LANÇAMENTO

S-654E

Sapata de Freio

Nº Original: 1906196 E / 702687
Aplicação: Daily 2.8 8v 5912 / 6012 /
1997 a 2005
OBS: c/ haste LE | Lona Ref. (Fras-LE):
IV-158



MOMAG

***CARRETA
TRUCK***



S-145

Trava da porca castelo

Aplicação: Eixo truck (diversos) -
Nº Original:



S-154

Arruela Trava

Aplicação: Encosto eixo "S"
FREIO A AR - MASTER -
Nº Original:



S-215

Sapata de Freio

Aplicação: Bendix Moderno
- 8" (90/...) - c/rolete
Nº Original: 225.8194
Lona Fras-LE: CA-32
Lona Flex: L-638
Duroline: DC332
Thermoid: TH-4516
EIXO: T
Lado: "LD / LE"



S-215A

Sapata de Freio

Aplicação: Bendix Moderno - (90/...)
- 8" - s/rolete
Nº Original: 225.8194
Lona Fras-LE: CA-32
Lona Flex: L-638
Duroline: DC332
Thermoid: TH-4516
EIXO: T
Lado: "LD / LE"



S-216

Sapata de Freio

Aplicação: Bendix Antigo - (.../90) - 8"
- c/rolete
Nº Original: 225.7657
Lona Fras-LE: CA-32
Lona Flex: L-638
Duroline: DC332
Thermoid: TH-4516
EIXO: T
Lado: "LD / LE"



S-216A

Sapata de Freio

Aplicação: Bendix Antigo -
(.../90) - 8" - s/rolete
Nº Original: 225.7657
Lona Fras-LE: CA-32
Lona Flex: L-638
Duroline: DC332
Thermoid: TH-4516
EIXO: T
Lado: "LD / LE"



S-217

Sapata de Freio

Aplicação: Master Carreta - (89/...) - 8"
- c/rolete
Nº Original: A3222K1831
Lona Fras-LE: CA-32
Lona Flex: L-638
Duroline: DC332
Thermoid: TH-4516
EIXO: T
Lado: "LD / LE"



S-217A

Sapata de Freio

Aplicação: Master Carreta - (89/...)
- 8" - s/rolete
Nº Original: A3222K1831
Lona Fras-LE: CA-32
Lona Flex: L-638
Duroline: DC332
Thermoid: TH-4516
EIXO: T
Lado: "LD / LE"



S-223

Sapata de Freio

Aplicação: Carreta Q-Plus Guerra
(95/...) Randon (99/...) 8" 251100037 -
c/rolete
Nº Original: A3222FM61
Lona Fras-LE: CA-33
Lona Flex: L-636
Duroline: DC333
Thermoid: TH-204
EIXO: T
Lado: "LD / LE"



S-223A

Sapata de Freio

Aplicação: Carreta Q-Plus Guerra
(95/...) Randon (99/...) 8" 251100037 - s/
rolete
Nº Original: A3222FM61
Lona Fras-LE: CA-33
Lona Flex: L-636
Duroline: DC333
Thermoid: TH-204
EIXO: T | Lado: "LD / LE"



S-231

Sapata de Freio

Aplicação: Truck - Bendix Moderno
(90/...) - 6" - c/rolete
Nº Original: 225.7358
Lona Fras-LE: 4514-F / 4514-G
Lona Flex: L-136A
Duroline: 4514F
Thermoid: TH-4514
EIXO: T
Lado: "LD / LE"



S-231A

Sapata de Freio

Aplicação: Truck - Bendix
Moderno (90/...) - 6" - s/rolete
Nº Original: 225.7358
Lona Fras-LE: 4514-F / 4514-G
Lona Flex: L-136A
Duroline: 4514F
Thermoid: TH-4514
EIXO: T
Lado: "LD / LE"



S-232

Sapata de Freio

Aplicação: Truck - Bendix Antigo (.../90) - 6" - c/rolete
Nº Original: 225.1717
 Lona Fras-LE: 4514-F / 4514-G
 Lona Flex: L-136A
 Duroline: 4514F
Thermoid: TH-4514
EIXO: T
 Lado: "LD / LE"



S-235

Sapata de Freio

Aplicação: Truck e Carreta - Bendix Antigo (.../90) - 7" - c/rolete
Nº Original: 225.1495
 Lona Fras-LE: 4515-C / 4515-G
 Lona Flex: L-157A
 Duroline: 4515T
Thermoid: TH-4515
EIXO: T
 Lado: "LD / LE"



S-232A

Sapata de Freio

Aplicação: Truck - Bendix Antigo (.../90) - 6" - s/rolete
Nº Original: 225.1717
 Lona Fras-LE: 4514-F / 4514-G
 Lona Flex: L-136A
 Duroline: 4514F
Thermoid: TH-4514
EIXO: T
 Lado: "LD / LE"



S-235A

Sapata de Freio

Aplicação: Truck e Carreta - Bendix Antigo (.../90) - 7" - s/rolete
Nº Original: 225.1495
 Lona Fras-LE: 4515-C / 4515-G
 Lona Flex: L-157A
 Duroline: 4515T
Thermoid: TH-4515
EIXO: T
 Lado: "LD / LE"



S-233

Sapata de Freio

Aplicação: Truck - Master (89/...) - 6" - TN 4.607.601 / 2511.00014.8 - c/rolete
Nº Original: A3222C1381
 Lona Fras-LE: 4514-F / 4514-G
 Lona Flex: L-136A
 Duroline: 4514F
Thermoid: TH-4514
EIXO: T
 Lado: "LD / LE"



S-233A

Sapata de Freio

Aplicação: Truck - Master (89/...) - 6" - TN 4.607.601 / 2511.00014.8 - s/rolete
Nº Original: A3222C1381
 Lona Fras-LE: 4514-F / 4514-G
 Lona Flex: L-136A
 Duroline: 4514F
Thermoid: TH-4514
EIXO: T
 Lado: "LD / LE"



S-236

Sapata de Freio

Aplicação: Truck e Carreta - Freio Master (89/...) - 7" - 251100015.6 - c/rolete
Nº Original: A3222S1293
 Lona Fras-LE: 4515-C / 4515-G
 Lona Flex: L-157A
 Duroline: 4515T
Thermoid: TH-4515
EIXO: T
 Lado: "LD / LE"



S-234

Sapata de Freio

Aplicação: Truck e Carreta - Bendix Moderno (90/...) - 7" - c/rolete
Nº Original: 225.9117
 Lona Fras-LE: 4515-C / 4515-G
 Lona Flex: L-157A
 Duroline: 4515T
Thermoid: TH-4515
EIXO: T
 Lado: "LD / LE"



S-236A

Sapata de Freio

Aplicação: Truck e Carreta - Freio Master (89/...) - 7" - 251100015.6 - s/rolete
Nº Original: A3222S1293
 Lona Fras-LE: 4515-C / 4515-G
 Lona Flex: L-157A
 Duroline: 4515T
Thermoid: TH-4515
EIXO: T
 Lado: "LD / LE"



S-234A

Sapata de Freio

Aplicação: Truck e Carreta - Bendix Moderno (90/...) - 7" - s/rolete
Nº Original: 225.9117
 Lona Fras-LE: 4515-C / 4515-G
 Lona Flex: L-157A
 Duroline: 4515T
Thermoid: TH-4515
EIXO: T
 Lado: "LD / LE"



S-269

Sapata de Freio

Aplicação: Randon/rodoviária 3º eixo truck e reboque canavieiro (80/86) pino Ø 34,8 mm 5,5" - c/rolete
Nº Original: 3011.00052-2
 Lona Fras-LE: 4195-B
 Lona Flex: L-378
 Duroline: 4195B
Thermoid: TH-4195B
EIXO: T
 Lado: "LD / LE"



S-269A

Sapata de Freio

Aplicação: Randon/rodoviária 3º eixo truck e reboque canavieiro (80/86) pino Ø 34,8 mm - 5,5" - s/rolete
Nº Original: 3011.00052-2
 Lona Fras-LE: 4195-B
 Lona Flex: L-378
 Duroline: 4195B
Thermoid: TH-4195B
EIXO: T
 Lado: "LD / LE"



S-281

Sapata de Freio

Aplicação: Carreta Guerra (95/...) - 8,5" - c/rolete
Nº Original: 1270.2801.56
 Lona Fras-LE: FD/81
 Lona Flex: L-637
 Duroline: DC381
Thermoid: TH-187
EIXO: T
 Lado: "LD / LE"



S-270

Sapata de Freio

Aplicação: Truck Randon/rodoviário canavieiro (79/86) pino Ø 34,8 mm - 7" - c/rolete
Nº Original: 3011.00033
 Lona Fras-LE: SV-223
 Lona Flex: L-107
 Duroline: DS723
Thermoid: TH-12
EIXO: T
 Lado: "LD / LE"



S-281A

Sapata de Freio

Aplicação: Carreta Guerra (95/...) - 8,5" - s/rolete
Nº Original: 1270.2801.56
 Lona Fras-LE: FD/81
 Lona Flex: L-637
 Duroline: DC381
Thermoid: TH-187
EIXO: T
 Lado: "LD / LE"



S-270A

Sapata de Freio

Aplicação: Truck Randon/rodoviário canavieiro (79/86) pino Ø 34,8 mm - 7" - s/rolete
Nº Original: 3011.00033
 Lona Fras-LE: SV-223
 Lona Flex: L-107
 Duroline: DS723
Thermoid: TH-12
EIXO: T
 Lado: "LD / LE"



S-284

Sapata de Freio

Aplicação: Randon (.../82) - 8" - c/rolete
Nº Original: 3010.00411.7
 Lona Fras-LE: SV-226
 Lona Flex: L-497
 Duroline: DS726
Thermoid: TH-67
EIXO: T
 Lado: "LD / LE"



S-271

Sapata de Freio

Aplicação: Carreta Randon/Rodoviário (79/86) Pino Ø 34,8mm - 8" - c/rolete
Nº Original: 3011.00036
 Lona Fras-LE: SV-226
 Lona Flex: L-497
 Duroline: DS726
Thermoid: TH-67
EIXO: T
 Lado: "LD / LE"



S-271A

Sapata de Freio

Aplicação: Carreta Randon/Rodoviário (79/86) Pino Ø 34,8mm - 8" - s/rolete
Nº Original: 3011.00036
 Lona Fras-LE: SV-226
 Lona Flex: L-497
 Duroline: DS726
Thermoid: TH-67
EIXO: T | Lado: "LD / LE"



S-284A

Sapata de Freio

Aplicação: Randon (.../82) - 8" - s/rolete
Nº Original: 3010.00411.7
 Lona Fras-LE: SV-226
 Lona Flex: L-497
 Duroline: DS726
Thermoid: TH-67
EIXO: T | Lado: "LD / LE"

**MOMAG**

CARRETA-TRUCK

**S-401****Pino da sapata**

Aplicação: Carreta 6" 7" 8"
31,8 x 59mm Master (89/...) -
Nº Original: TE 3.607.043

**S-403****Pino da sapata**

Aplicação: Carreta 6" 7" 8"
31,75 x 76mm
Bendix Antigo (.../90) - c/trava
Nº Original: 670.230.0074

**S-402****Rolete da sapata**

Aplicação: Carreta 6" 7" 8"
31,8 x 57mm Bendix/Master -
Nº Original: TE 3.607.037

**S-404****Pino da sapata**

Aplicação: Carreta 6" 7" 8"
28,5 x 58mm Bendix Moderno
(90/...) -
Nº Original: 1422

**S-402A****Rolete da sapata**

Aplicação: Carreta 6" 7" 8"
38 x 57,5mm Bendix/Master -
Nº Original: 3814200339

**S-405****Trava do Rolete**

Aplicação: Carreta Bendix/Master -
Todas - moderno
Nº Original: 161425

**S-402B****Rolete da sapata**

Aplicação: Carreta 6" 7" 8" 35 x 57,5mm
Bendix/Master -
Nº Original: 3854231674

**S-405P****Kit Da Trava do Rolete
(Pingo D'Água)**

Aplicação: Bendix/Master - Todas

**S-402C****Rolete da Sapata 6" 7" 8"**

41x19x57,5mm
Aplicação: Bendix/master

**S-418****Pino do patim rodoviário**

Aplicação: Rodoviário (.../80)
76 x 30 mm -
Nº Original:

**S-402D****Rolete da Sapata 6" 7" 8"**

44,5x19x57,5mm
Aplicação: Bendix/master

**S-419****Rolete da sapata**

Aplicação: Freio Knorr Guerra 15"
38,1 x 57mm Moderno (90/...) -
Nº Original:



S-420

Chaveta cônica

Aplicação: Pino da balança 50mm do truck rodoviário (75/...) (86/...) Carreta Randon (80/...) - 105 x 3/4"

Nº Original:



S-443

Pino do patim

Aplicação: Carreta rodoviário (.../82)30x77mm -

Nº Original:



S-421

Bucha do pino da sapata

Aplicação: Randon rodoviário (.../80) 38x44,2mm

Nº Original:



S-600

Sapata de Freio

Aplicação: Truck rodoviária (.../82)

Primária - 5,5" - c/rolete

Nº Original:

Lona Fras-LE: 4195-B

Lona Flex: L-378

Duroline: 4195B

Thermoid: TH-4195B

EIXO: T

Lado: "LD / LE"



S-422

Bucha de aço reta da aranha

Aplicação: Freio Tubeless 50,8x25mm -

Nº Original:



S-600A

Sapata de Freio

Aplicação: Truck rodoviária (.../82)

Primária - 5,5" - s/rolete

Nº Original:

Lona Fras-LE: 4195-B

Lona Flex: L-378

Duroline: 4195B

Thermoid: TH-4195B

EIXO: T

Lado: "LD / LE"



S-423

Bucha do "S"

Aplicação: Randon (.../86) 48x33,5mm -

Nº Original: 301.000.2840



S-601

Sapata de Freio

Aplicação: Truck rodoviária (.../82)

Secundária - 5,5" - c/rolete

Nº Original:

Lona Fras-LE: 4195-B

Lona Flex: L-378

Duroline: 4195B

Thermoid: TH-4195B

EIXO: T

Lado: "LD / LE"



S-424

Bucha do "S"

Aplicação: Freio Bendix e Master 47,62 x 34,50 x 38,45mm -

Nº Original:



S-601A

Sapata de Freio

Aplicação: Truck rodoviária (.../82)

Secundária - 5,5" - s/rolete

Nº Original:

Lona Fras-LE: 4195-B

Lona Flex: L-378

Duroline: 4195B

Thermoid: TH-4195B

EIXO: T

Lado: "LD / LE"



S-425

Bucha esférica freio

Aplicação: Tubless -

Nº Original:



S-602

Sapata de Freio

Aplicação: Carreta rodoviária (.../82)

Primária - 7" - c/rolete

Nº Original:

Lona Fras-LE: SV-223

Lona Flex: L-107

Duroline: DS723

Thermoid: TH-12

EIXO: T

Lado: "LD / LE"



S-602A

Sapata de Freio

Aplicação: Carreta rodoviária (.../82)
Primária - 7" - s/rolete
Nº Original:
Lona Fras-LE: SV-223
Lona Flex: L-107
Duroline: DS723
Thermoid: TH-12
EIXO: T
Lado: "LD / LE"



S-605A

Sapata de Freio

Aplicação: Carreta rodoviária (.../82)
Secundária - 8" - s/rolete
Nº Original:
Lona Fras-LE: SV-226
Lona Flex: L-497
Duroline: DS726
Thermoid: TH-67
EIXO: T
Lado: "LD / LE"



S-603

Sapata de Freio

Aplicação: Carreta rodoviária (.../82)
Secundária - 7" - c/rolete
Nº Original:
Lona Fras-LE: SV-223
Lona Flex: L-107
Duroline: DS723
Thermoid: TH-12
EIXO: T
Lado: "LD / LE"



S-606

Sapata de Freio

Aplicação: Carreta Iderol (.../82) - 8" - c/rolete
Nº Original:
Lona Fras-LE: SV-226
Lona Flex: L-497
Duroline: DS726
Thermoid: TH-67
EIXO: T
Lado: "LD / LE"



S-603A

Sapata de Freio

Aplicação: Carreta rodoviária (.../82)
Secundária - 7" - s/rolete
Nº Original:
Lona Fras-LE: SV-223
Lona Flex: L-107
Duroline: DS723
Thermoid: TH-12
EIXO: T
Lado: "LD / LE"



S-606A

Sapata de Freio

Aplicação: Carreta Iderol (.../82) - 8" - s/rolete
Nº Original:
Lona Fras-LE: SV-226
Lona Flex: L-497
Duroline: DS726
Thermoid: TH-67
EIXO: T
Lado: "LD / LE"



S-604

Sapata de Freio

Aplicação: Carreta rodoviária (.../82)
Primária - 8" - c/rolete
Nº Original:
Lona Fras-LE: SV-226
Lona Flex: L-497
Duroline: DS726
Thermoid: TH-67
EIXO: T
Lado: "LD / LE"



S-607

Sapata de Freio

Aplicação: Carreta Iderol (.../82) - 7" - c/rolete
Nº Original:
Lona Fras-LE: SV-223
Lona Flex: L-107
Duroline: DS723
Thermoid: TH-12
EIXO: T
Lado: "LD / LE"



S-604A

Sapata de Freio

Aplicação: Carreta rodoviária (.../82)
Primária - 8" - s/rolete
Nº Original:
Lona Fras-LE: SV-226
Lona Flex: L-497
Duroline: DS726
Thermoid: TH-67
EIXO: T
Lado: "LD / LE"



S-605

Sapata de Freio

Aplicação: Carreta rodoviária (.../82)
Secundária - 8" - c/rolete
Nº Original:
Lona Fras-LE: SV-226
Lona Flex: L-497
Duroline: DS726
Thermoid: TH-67
EIXO: T
Lado: "LD / LE"



S-607A

Sapata de Freio

Aplicação: Carreta Iderol (.../82) - 7" - s/rolete
Nº Original:
Lona Fras-LE: SV-223
Lona Flex: L-107
Duroline: DS723
Thermoid: TH-12
EIXO: T
Lado: "LD / LE"



S-608

Sapata de Freio

Aplicação: Truck Randon (.../82) - 5,5" - c/rolete

Nº Original:

Lona Fras-LE: 4195-B

Lona Flex: L-378

Duroline: 4195B

Thermoid:: TH-4195B

EIXO: T

Lado: "LD / LE"



S-610A

Sapata de Freio

Aplicação: Truck Iderol (.../82) - 5,5" - s/rolete

Nº Original:

Lona Fras-LE: 4195-B

Lona Flex: L-378

Duroline: 4195B

Thermoid:: TH-4195B

EIXO: T

Lado: "LD / LE"



S-608A

Sapata de Freio

Aplicação: Truck Randon (.../82) - 5,5" - s/rolete

Nº Original:

Lona Fras-LE: 4195-B

Lona Flex: L-378

Duroline: 4195B

Thermoid:: TH-4195B

EIXO: T

Lado: "LD / LE"



S-621

Sapata de Freio

Aplicação: Carreta Rodofort (06/...) - 10" - c/rolete

Nº Original:

Lona Fras-LE:

Lona Flex:

Duroline: DC254

Thermoid:: TH-261

EIXO: T

Lado: "LD / LE"



S-609

Sapata de Freio

Aplicação: Carreta Randon (.../82) - 7" - c/rolete

Nº Original:

Lona Fras-LE: SV-223

Lona Flex: L-107

Duroline: DS723

Thermoid:: TH-12

EIXO: T

Lado: "LD / LE"



S-621A

Sapata de Freio

Aplicação: Carreta Rodofort (06/...) - 10" - s/rolete

Nº Original:

Lona Fras-LE:

Lona Flex:

Duroline: DC254

Thermoid:: TH-261

EIXO: T

Lado: "LD / LE"



S-609A

Sapata de Freio

Aplicação: Carreta Randon (.../82) - 7" - s/rolete

Nº Original:

Lona Fras-LE: SV-223

Lona Flex: L-107

Duroline: DS723

Thermoid:: TH-12

EIXO: T

Lado: "LD / LE"



S-624

Sapata de Freio

Nº Bendix: 5001005218009

Nº Knorr: 8365

Aplicação: Carreta Guerra Rodotrem - 15 x 8,5/8" -

Lona Fras-LE: FD/81

Lona Flex: L-637

Duroline: DC381

Thermoid:: TH-187

EIXO: T

Lado: "LD / LE"



S-610

Sapata de Freio

Aplicação: Truck Iderol (.../82) - 5,5" - c/rolete

Nº Original:

Lona Fras-LE: 4195-B

Lona Flex: L-378

Duroline: 4195B

Thermoid:: TH-4195B

EIXO: T

Lado: "LD / LE"



S-652A

Sapata de Freio 16.1/2 x 8 - Q-Plus

Nº Original: 0365044105

Aplicação: Facchini (2014....)

OBS: Lona Alta

Lona Fras-LE: CA/33

Lona Flex: L-636

Duroline: DC333





Thermoid:: TH-204

EIXO: T


**MOMAG**

CARRETA-TRUCK

SUORTES EIXO "S"

Fig. 1**Fig. 2****Fig. 3**

Momag	Descrição	Aplicação	Ref. Silpa	Comprimento (mm) - A	Inclinação (°) - B	Lado
"S-1062D Fig. 1"	Suporte Eixo "S"	Original Bendix	1270220305	365	35°	D
"S-1062E Fig. 1"	Suporte Eixo "S"	Original Bendix	1270220317			E
"S-1063D Fig. 1"	Suporte Eixo "S"	Truck Randon 89/92	1270160205	168	35°	D
"S-1063E Fig. 1"	Suporte Eixo "S"	Truck Randon 89/92	1270160217			E
"S-1064D Fig. 1"	Suporte Eixo "S"	Longo Master	1270160230	365	35°	D
"S-1064E Fig. 1"	Suporte Eixo "S"	Longo Master	1270160242			E
"S-1065D Fig. 3"	Suporte Eixo "S"	Bendix/Guerra VW2RL6070910	1270150030	224	70°	D
"S-1065E Fig. 3"	Suporte Eixo "S"	Bendix/Guerra VW2RL6070106	1270150042			E
"S-1068D Fig. 2"	Suporte Eixo "S"	Bendix/Guerra 00/...	1270150900	322	60°	D
"S-1068E Fig. 2"	Suporte Eixo "S"	Bendix/Guerra 00/...	1270150911			E
"S-1070D Fig. 1"	Suporte Eixo "S"	Transbordo	1270150789	485	60°	D
"S-1070E Fig. 1"	Suporte Eixo "S"	Transbordo	1270150790			E



Momag	Descrição	Aplicação	Ref. Silpa	Comprimento (mm) - A	Inclinação (°) - B	Lado
S-1066D	Suporte Eixo "S"	Carreta Randon 75/88	1270160011	302	30°	D
S-1066E	Suporte Eixo "S"	Carreta Randon 75/88	1270160000			E
S-1067D	Suporte Eixo "S"	Truck Randon 80/88	1270160023	320	40°	D
S-1067E	Suporte Eixo "S"	Truck Randon 80/88	1270160035			D

Suportes Eixo "S" - Adaptação

Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4



Momag	Descrição	Aplicação	Ref. Silpa	Comprimento (mm) - A	Inclinação (°) - B	Lado
"S-1074 Fig. 1 e 2"	Suporte Adaptador	Adaptação para soldar		297		
"S-1075D Fig. 3"	Suporte Fixador	Adaptação para soldar				D
"S-1075E Fig. 4"	Suporte Fixador	Adaptação para soldar				E



MOMAG

CHEVROLET
GM



S-127

Suporte Alternador

Suporte Alternador
Aplicação: D-10 (Todos)
Nº Original: 94.603.153



S-201

Sapata de Freio

Aplicação: C-10 - C-14 C-15 (64/78)
GM 7362762
Nº Original: 2.250.7715
Lona Fras-LE: 2006-T
Lona Flex:
Duroline:
Thermoid::
EIXO: D T
Lado:



S-131

Suporte Superior Amortecedor

Aplicação: D-10 / D-20 (.../92)
Nº Original:
Lado: LE



S-202

Sapata de Freio

Aplicação: D-10 - D-20 (.../92)
GM 94604416
Nº Original: 2.257.9205
Lona Fras-LE: 2080-T
Lona Flex:
Duroline:
Thermoid::
EIXO: T"
Lado:



S-132

Suporte Superior Amortecedor

Aplicação: D-10 / D-20 (.../92)
Nº Original:
Lado: LD



S-204

Sapata de Freio

Aplicação: C-60 - D-60 (72/88)
GM 94604416
Nº Original: 2.256.021
Lona Fras-LE: FD/74
Lona Flex:
Duroline:
Thermoid::
EIXO: D
Lado:



S-134

Suporte Motor

Aplicação: D-10/20
Nº Original: 94.602.638
Lado: LD



S-205

Sapata de Freio

Aplicação: A-60 - C-60 - D-60 (72/88) -
Nº Original: 2.257.586
Lona Fras-LE: FD/75
Lona Flex:
Duroline:
Thermoid::
EIXO: D
Lado:



S-135

Suporte Motor

Aplicação: D-10/20
Nº Original: 94.602.637
Lado: LE



S-207

Sapata de Freio

Aplicação: D-20 - Silverado (93...)
Nº Original: 93.215.589
Lona Fras-LE: CB-52
Lona Flex:
Duroline:
Thermoid::
EIXO: T
Lado: 1º LE



S-152

Chapa Jumelo Mola

Aplicação: S-10
Nº Original: 93223948



S-208

Sapata de Freio

Aplicação: D-20 - Silverado (93...)
Nº Original: 93.215.589
Lona Fras-LE: CB-52
Lona Flex:
Duroline:
Thermoid::
EIXO: T
Lado: 2º LE

**MOMAG****CHEVROLET - GM****S-209****Sapata de Freio**

Aplicação: D-20 - Silverado (93...)
Nº Original: 93.215.589
Lona Fras-LE: CB-52
Lona Flex:
Duroline:
Thermoid::
EIXO: T
Lado: 1º LD

**S-308****Suporte da Bandeja da Suspensão**

Aplicação: Silverado e D-40
OBS: Completo
Nº Original: 94.636.420
Lado: LD

**S-210****Sapata de Freio**

Aplicação: D-20 - Silverado (93...)
Nº Original: 93.215.589
Lona Fras-LE: CB-52
Lona Flex:
Duroline:
Thermoid::
EIXO: T
Lado: 2º LD

**S-309****Suporte da Bandeja da Suspensão**

Aplicação: Silverado e D-40
OBS: Completo
Nº Original: 94.636.419
Lado: LE

**S-282****Sapata de Freio**

Aplicação: C-60 (56/71)
Nº Original:
Lona Fras-LE: 2039
Lona Flex:
Duroline:
Thermoid::
EIXO: D
Lado:

**S-314****Alavanca acionamento freio de mão**

Aplicação: ACD-10
OBS: Aço 3/16"
Nº Original: 2.250.182
Lado: LD

**S-301****Suporte da Bandeja da Suspensão**

Aplicação: ACD-10/20
Esquerdo (...92)
Nº Original: 7.363.927
EIXO: T
Lado: LE

**S-315****Alavanca acionamento freio de mão**

Aplicação: ACD-10
OBS: Aço 3/16"
Nº Original: 2.250.181
Lado: LE

**S-302****Suporte da Bandeja da Suspensão**

Aplicação: ACD-10/20 Direito (...92)
Nº Original: 7.363.928
Lado: LD

**S-316****Suporte Amortecedor**

Aplicação: ACD-10 / D-20
Nº Original: 7.317.208
Lado: LD

**S-303****Haste do acionamento**

Aplicação: C-10 D-10 / D-20 ...92
Nº Original: 2.250.790

**S-317****Suporte Amortecedor**

Aplicação: ACD-10 / D-20
Nº Original: 7.317.207
EIXO: T
Lado: LE



S-326

Jogo alavanca de freio de mão

Aplicação: Silverado/D20
Nº Original:
Lado: LD / LE



S-327

Suporte do amortecedor

Aplicação: Silverado / D20 (93...)
Nº Original: 93.204.478
EIXO: T
LADO: LD | LE



S-326A

Alavanca acionamento freio de mão

Aplicação: Silverado/D20
Nº Original:
LD"



S-429

Parafuso fixação cilindro roda

Aplicação: Diant. A/C/-10/14/15
(.../74)
OBS: Rosca 5/8" x 8 f.p.p
Nº Original:



S-430

Parafuso fixação cilindro roda

Aplicação: Diant. A/C/-
10/14/15 (75/...)
OBS: Rosca 3/4" x 16 f.p.p
Nº Original:



S-326B

Alavanca acionamento freio de mão

Aplicação: Silverado/D20
Nº Original:
Lado: LE



S-432

Pino de fixação da mola freio

Aplicação: C/D-60 (.../71)
OBS: 1/2"x110mm
Nº Original: 225.15.19



S-326D

Jogo de reparo Alavanca acionamento

Aplicação: Silverado/D20
Nº Original:
Lado: LD



S-433

Pino de fixação da mola freio

Aplicação: C/D-60 (72...)
OBS: 1/2"x103mm
Nº Original: 225.60.57



S-326E

Jogo de reparo Alavanca acionamento

Aplicação: Silverado/D20
Nº Original:
Lado: LE



S-434

Pino de fixação da mola freio

Aplicação: C/D-60 (80...)
OBS: 1/2"x110mm
Nº Original: 225.81.62

**MOMAG****CHEVROLET - GM****S-435****Pino do patim**

Aplicação: A/C/D-10/20/40 Diant.
A/C/D-60 (.../79)
OBS: 11x52,5mm
Nº Original: B5A 2042A
EIXO: DT

**S-436****Pino do patim**

Aplicação: A/C/D-60 (72/...) FR HIDR.
Diant. D-60 (80/...)
OBS: 14x55,5mm
Nº Original: B7A 2042A
EIXO: DT

**S-445****Pino do garfo da embreagem**

Aplicação: Prisioneiro do garfo da embreagem Silverado Diesel todas
Nº Original: 93285618

**S-449****Losango do pino âncora**

Aplicação: C-10/C-14
Nº Original: 325.172.0009

**S-452****Anel Trava**

Aplicação: S-10

**S-613****Sapata de freio 7"**

Aplicação: GMC 12-170/GMC 14-190/GMC 15-190/GMC 16-220" |
OBS: c/rolete
Nº Original: 226.0928
Lona Fras-LE: FD/84
Lona Flex: L-220
Duroline:DFW984
Thermoid:: TH-167
EIXO: T
Lado:

**S-613A****Sapata de freio 7"**

Aplicação: GGMC 12-170/GMC 14-190/GMC 15-190/GMC 16-220"
OBS: s/rolete
Nº Original: 226.0928
Lona Fras-LE: FD/84
Lona Flex: L-220
Duroline:DFW984
Thermoid:: TH-167
EIXO: T
Lado:

**S-617****Sapata de Freio**

Aplicação: GMC GMC 12-170 97 14-190 97 15-190 97 / 98 | OBS: c/rolete
Nº Original: BF5X 2020A
Lona Fras-LE: FD/86
Lona Flex: L-222
Duroline:DFW986
Thermoid:: TH-174
EIXO: D
Lado:

**S-617A****Sapata de Freio**

Aplicação: GMC GMC 12-170 97 14-190 97 15-190 97 / 98
OBS: s/rolete
Nº Original: BF5X 2020A
Lona Fras-LE: FD/86
Lona Flex: L-222
Duroline:DFW986
Thermoid:: TH-174
EIXO: D
Lado:

**S-628****Sapata de Freio**

Aplicação: D-60 (.../71)
Nº Original: 2250444
Lona Fras-LE: 2060
Lona Flex: L-202
Duroline:
Thermoid::
EIXO: D
Lado:

**S-629****Sapata de Freio**

Aplicação: C-60 (.../71)
Nº Original: 2251533
Lona Fras-LE: CB-36
Lona Flex: L-361
Duroline:
Thermoid:: TH-15
EIXO: T
Lado:

**S-634****Sapata de Freio a Ar 4"**

Aplicação: 12.170 (98/...), 14.190 (98/...), 16.220 (98/...)
Lona Fras-LE: FD-83
Lona Flex: L-728
Thermoid:: TH-150
EIXO: D



S-637

Sapata de Freio a Ar 7^ª

Aplicação: GMC 15-190 (98/...)
Lona Fras-LE: FD-85
Lona Flex: L-221
Thermoid:: TH-175
EIXO: D



S-1016

Trava garfo embreagem

Aplicação: C-10 C-14 D-10 (64...84)
D20 (85...93)
Nº Original:



S-1005

Tirante da Embreagem

Aplicação: D-20 89... (260 mm)
Nº Original: 5225 1242



S-1022

Garfo da embreagem

Aplicação: A/C/D-60 (...79) Pino de 39mm
OBS: c/ reparo
Nº Original: 3.727.728X



S-1006

Liame de embreagem

Aplicação: A/C/D 60/79
Nº Original: 3.676.454



S-1024

Garfo da embreagem

Aplicação: D-11000/D-12000/
D-14000/D-22000 1985 (Moderno)
OBS: c/ reparo
Nº Original: 301.501.05



S-1008

Pivo Balança Embreagem Curto

Aplicação: A/C/D 20/40 Todos
Nº Original: 93270941



S-1027

Pino do Garfo da embreagem

Aplicação: Pino do Garfo
A/C/D-60 (.../79)
OBS: 20,2x40mm
Nº Original:



S-1059

Balança embreagem

Aplicação: A/C/D-10 (Todas)
Nº Original: 94602857/864



S-1014

Garfo da embreagem

Aplicação: C-10 C-14 D-10 (64...84)
D20 (85...93) Pino 45mm
OBS: c/ reparo
Nº Original: 7.363.694



S-1060

Balança embreagem

Aplicação: D-20 (85/88)
Nº Original: 94634680



S-1015

Pino do garfo da embreagem

Aplicação: C-10 C-14 D-10 (64...84)
D20 (85...93) Pino 45mm
Nº Original:



S-1061

Balança embreagem

Aplicação: D-20 (89/92)
Nº Original: 52251246/248



MOMAG

FORD

S-201



Sapata de Freio

Aplicação: F-100 (64/78) Ford BE1C 2220A
Nº Original: 2.250.771S -
Lona Fras-LE: 2006-T
Lona Flex:
Duroline:
Thermoid::
EIXO: "D T"
Lado:

S-208



Sapata de Freio

Aplicação: F-1000
Nº Original: 93.215.589 -
Lona Fras-LE: CB-52
Lona Flex:
Duroline:
Thermoid::
EIXO: T
Lado: 2º LE

S-202



Sapata de Freio

Aplicação: F-1000 (.../92) Ford BE0C 2219
Nº Original: 2.257.920S -
Lona Fras-LE: 2080-T
Lona Flex:
Duroline:
Thermoid::
EIXO: T
Lado:

S-209



Sapata de Freio

Aplicação: F-1000
Nº Original: 93.215.589 -
Lona Fras-LE: CB-52
Lona Flex:
Duroline:
Thermoid::
EIXO: T
Lado: 1º LD

S-203



Sapata de Freio

Aplicação: F-400 - F-4000 (75/84)
Ford BD6T 2019
Nº Original: 2259351S -
Lona Fras-LE: FD/72
Lona Flex: L-577
Duroline: DF672
Thermoid:: TH-93
EIXO: T
Lado: Lado:

S-210



Sapata de Freio

Aplicação: F-1000
Nº Original: 93.215.589 -
Lona Fras-LE: CB-52
Lona Flex:
Duroline:
Thermoid::
EIXO: T
Lado: 2º LD

S-204



Sapata de Freio

Aplicação: F-600 (78/80)/F-7000 (76/80)/F-11000 (81/89) F-12000 (87/88)
Nº Original: 2.256.021 -
Lona Fras-LE: FD/74
Lona Flex: L-523
Duroline:
Thermoid:: TH-697C
EIXO: D
Lado:

S-211



Sapata de Freio

Aplicação: F-350 (72/78) - F-2000 (80/85)
Nº Original: BE0Y 2020B -
Lona Fras-LE: FD/73
Lona Flex: L-534
Duroline:
Thermoid:: TH-72 / 73
EIXO: T
Lado:

S-205



Sapata de Freio

Aplicação: F-600 (72/80) - F-7000 (76/80) - F-11000 (81/89) - F-12000 (87/88) Nº FORD BC6T 2220
Nº Original: 2.257.586 -
Lona Fras-LE: FD/75
Lona Flex: L-524
Duroline:
Thermoid:: TH-92 / 112
EIXO: T
Lado:

S-212



Sapata de Freio

Nº Original: 225.0045-S
Aplicação: Diant. F-350 - F-400 - F-4000 (71...)
Tras. F-350 (62/71) Nº FORD TCAA 2218
Lona Fras-LE: 2042-A
Lona Flex:
Duroline:
Thermoid::
EIXO: D T
Lado:

S-207



Sapata de Freio

Aplicação: F-1000
Nº Original: 93.215.589 -
Lona Fras-LE: CB-52
Lona Flex:
Duroline:
Thermoid::
EIXO: T
Lado: 1º LE

S-219



Sapata de Freio

Aplicação: Jeep 60 / 83 - Rural 58 / 77
Nº Original: 82107 -
Lona Fras-LE: 1219
Lona Flex:
Duroline:
Thermoid::
EIXO: "DT"
Lado:


S-221
Sapata de Freio

Aplicação: F-100 (68/78)
 Nº Original: BE1C 2020A -
 Lona Fras-LE: 2121-T
 Lona Flex:
 Duroline:
 Thermoid::
 EIXO: D
 Lado:


S-225
Sapata de Freio

Aplicação: F-250 / F-350 (99/...)
 Nº Original: BFOT2200AA -
 Lona Fras-LE: FD-78
 Lona Flex: L-658
 Duroline:
 Thermoid::
 EIXO: T
 Lado: 1º LE


S-226
Sapata de Freio

Aplicação: F-250 / F-350 (99/...)
 Nº Original: BFOT2200AA -
 Lona Fras-LE: FD-78
 Lona Flex: L-658
 Duroline:
 Thermoid::
 EIXO: T
 Lado: 2º LE


S-227
Sapata de Freio

Aplicação: F-250 / F-350 (99/...)
 Nº Original: BFOT2200AA -
 Lona Fras-LE: FD-78
 Lona Flex: L-658
 Duroline:
 Thermoid::
 EIXO: T
 Lado: 1º LD


S-228
Sapata de Freio

Aplicação: F-250 / F-350 (99/...)
 Nº Original: BFOT2200AA -
 Lona Fras-LE: FD-78
 Lona Flex: L-658
 Duroline:
 Thermoid::
 EIXO: T
 Lado: 2º LD


S-232
Sapata de Freio

Aplicação: FORD 21.000 até 22.000
 Roda raçada
 Nº Original: 225.1717 - c/rolete
 Lona Fras-LE: 4514-F / 4514-G
 Lona Flex: L-136-A
 Duroline: 4514F
 Thermoid:: TH-4514
 EIXO: T
 Lado:


S-232A
Sapata de Freio

Aplicação: FORD 21.000 até 22.000
 Roda raçada
 Nº Original: 225.1717 - s/rolete
 Lona Fras-LE: 4514-F / 4514-G
 Lona Flex: L-136-A
 Duroline: 4514F
 Thermoid:: TH-4514
 EIXO: T
 Lado:


S-237
Sapata de Freio

Aplicação: F-14.000 C-1415/C-1422
 (T) C-1416 (T/3) C-1617/C-1618/C-
 1622/C-1722 (T/3) - C-1630/C-3224/
 C-4030/C-2422/C-2425 (T) - Ônibus: B
 1618 C (T) B 1621 (D)
 Nº Original: T12.607.525 - c/rolete
 Lona Fras-LE: FD-88 / Lona Flex:
 L-224
 Duroline: DFW988
 Thermoid:: TH-166
 EIXO: T
 Lado:


S-237A
Sapata de Freio

Aplicação: F-14.000 C-1415/C-1422
 (T) C-1416 (T/3) C-1617/C-1618/C-
 1622/C-1722 (T/3) - C-1630/C-3224/C-
 4030/C-2422/C-2425 (T) - Ônibus: B
 1618 C (T) B 1621 (D)
 Nº Original: T12.607.525 - s/rolete
 Lona Fras-LE: FD-88 / Lona Flex: L-224
 Duroline: DFW988
 Thermoid:: TH-166
 EIXO: T
 Lado:


S-244
Sapata de Freio

Aplicação: Caminhões Ford 8 ton.
 Nº Original: A 3222T2126 -
 Lona Fras-LE: FD-77
 Lona Flex: L-219
 Duroline: DFW977
 Thermoid:: TH-202
 EIXO: D T
 Lado:


S-245
Sapata de Freio

Aplicação: F-350 (62/71)
 Nº Original: TCAK 2018 B 2026AT -
 Lona Fras-LE: 2026-AT
 Lona Flex:
 Duroline:
 Thermoid::
 EIXO: D
 Lado:


S-287
Sapata de Freio

Aplicação: F-14000 (89/96)
 Nº Original: T 12607431 -
 Lona Fras-LE: FD/84
 Lona Flex: L-220
 Duroline: DFW984
 Thermoid:: TH-167
 EIXO: T
 Lado:



S-304

Haste do freio de mão de Estacionamento

Aplicação: F-75 / Rural
Nº Original: 2250113 -



S-314

Alavanca acionamento freio de mão

Aplicação: F-1000 / ACD-10
OBS: Aço 3/16"
Nº Original: 2.250.182 -
Lado: LD



S-305

Haste do freio de mão de Estacionamento

Aplicação: Jeep Willys Todos
Nº Original: 17661 -



S-315

Alavanca acionamento freio de mão

Aplicação: F-1000 / ACD-10
OBS: Aço 3/16"
Nº Original: 2.250.181 -
Lado: LE



S-306

Alavanca da Sapata de Freio traseiro

Aplicação: F-350/4000 (71...)
OBS: Aço 1/4"
Nº Original: BD5T2A637A -
Lado: LD
EIXO: T



S-320

Alavanca Do Freio de Mão

Aplicação: F-1000 / F-4000 / F-600 /
F-11000 (...../92)
Nº Original: BD2Y2780A



S-321

Conjunto de alavanca de acionamento do freio de mão

Aplicação: Courier (97/99)
Nº Original: -
Lado: LD LE



S-307

Alavanca da Sapata de Freio traseiro

Aplicação: F-350/4000 (71...)
OBS: Aço 1/4"
Nº Original: BD5T2A638A -
Lado: LE
EIXO: T



S-323

Alavanca do freio

Aplicação: F-400 - F-4000 (75...)
Nº Original: -



S-310

Alavanca da Sapata de Freio traseiro

Aplicação: Jeep/Rural
Nº Original: 805680 -
Lado: LD



S-326

Jogo alavanca de freio de mão

Aplicação: F-250/F-350
Nº Original: -
Lado: LD LE



S-311

Alavanca da Sapata de Freio traseiro

Aplicação: Jeep/Rural
Nº Original: 805679 -
Lado: LE



S-326A

Alavanca acionamento freio de mão

Aplicação: F-250/F-350
Nº Original: -
Lado: "LD


S-326B
Alavanca acionamento freio de mão

Aplicação: F-250/F-350
Nº Original: -
Lona Fras-LE:
Lona Flex:
Duroline:
Thermoid:
EIXO:
LE"


S-326D
Jogo de reparo Alavanca acionamento

Aplicação: F-250/F-350
Nº Original: -
Lado: LD


S-326E
Jogo de reparo Alavanca acionamento

Aplicação: F-250/F-350
Nº Original: -
Lado: LE


S-432
Pino de fixação da mola freio

Aplicação: F-600 (.../71)
Nº Original: 225.15.19 - 12 x 110mm


S-435
Pino do patim

Aplicação: "F-100 / F-1000 / F-350 / F-400 / WILLYS (68/...)"
Nº Original: B5A 2042A - 11 x 52,5mm


S-436
Pino do patim

Aplicação: F-600 / F-11000 (72/...)
OBS: 14 x 55,5mm
Nº Original: B7A 2042A
EIXO: T


S-449
Losango do pino âncora

Aplicação: F-100 / F-1000
Nº Original: 325.172.0009 -


S-454
Anel Trava rolamento Semi eixo

Aplicação: Ranger 2008


S-613
Sapata de Freio


Aplicação: C-1415 C-1422 C-1617 C-1618 C-1619 C-1622 C-2319 6x2 C-2319-T 6x2 3º Eixo FD/84 C-2322 3º Eixo FD/84 C-2322 3º Eixo FD/84 6x2 C-2324 6x4 3º Eixo FD/84 C-2422 C-2422 6x4 C-3224 C-3530 C-4030 F-12000 F-14000 F-22000 3º Eixo FD/84

Nº Original: 226.0928 - c/rolete
Lona Fras-LE: FD/84 / Lona Flex: L-220
Duroline: DFW984 / Thermoid: TH-167 EIXO: T / Lado:


S-613A
Sapata de Freio

Aplicação: C-1415 C-1422 C-1617 C-1618 C-1619 C-1622 C-2319 6x2 C-2319-T 6x2 3º Eixo FD/84 C-2322 3º Eixo FD/84 C-2322 3º Eixo FD/84 6x2 C-2324 6x4 3º Eixo FD/84 C-2422 C-2422 6x4 C-3224 C-3530 C-4030 F-12000 F-14000 F-22000 3º Eixo FD/84

Nº Original: 226.0928 - s/rolete
Lona Fras-LE: FD/84 | Lona Flex: L-220
Duroline: DFW984 | Thermoid: TH-167
EIXO: T
Lado:


S-614
Sapata de freio a ar 6"

Aplicação: "EIXO TRASEIRO (Caminhões) F-12.000, C-1215 (98/...); EIXO DIANTEIRO (Caminhões) C-1617, C-1618, C-1622, C-1630, C-1722, C-2422, C-4030, C-3224 (98/...); EIXO DIANTEIRO (Ônibus) 1618 C (98/...)" | OBS: c/rolete

Nº Original: A3222E2111 -
Lona Fras-LE: FD/87 | Lona Flex: L-223
Duroline: DFW987 | Thermoid: TH-165
EIXO: T D


S-614A
Sapata de Freio

Aplicação: "EIXO TRASEIRO (Caminhões) F-12.000, C-1215 (98/...); EIXO DIANTEIRO (Caminhões) C-1617, C-1618, C-1622, C-1630, C-1722, C-2422, C-4030, C-3224 (98/...); EIXO DIANTEIRO (Ônibus) 1618 C (98/...)" | OBS: s/rolete

Nº Original: A3222E2111 -
Lona Fras-LE: FD/87 | Lona Flex: L-223
Duroline: DFW987 | Thermoid: TH-165
EIXO: T D
Lado:



S-617

Sapata de Freio

Aplicação: FORD C-1215 97 / C-1217 01 / C-1317 01 / C-1415 97 / C-1416 98 / C-1417 01 / C-1421 01 / C-1422 97 / F-12000 97 / F-14000 97
OBS: c/rolete
Nº Original: BF5X 2020A -
 Lona Fras-LE: FD/86 | Lona Flex: L-222
 Duroline: DFW986
Thermoid: TH-174
EIXO: D
 Lado:



S-617A

Sapata de Freio

Aplicação: FORD C-1215 97 / C-1217 01 / C-1317 01 / C-1415 97 / C-1416 98 / C-1417 01 / C-1421 01 / C-1422 97 / F-12000 97 / F-14000 97
OBS: s/rolete
Nº Original: BF5X 2020A -
 Lona Fras-LE: FD/86 | Lona Flex: L-222
 Duroline: DFW986
Thermoid: TH-174
EIXO: D
 Lado:



S-622

Jogo Sapata de Freio

Aplicação: Pampa (Todas)
Nº Original: BF1P 2001A
OBS: S/lona c/haste Pampa
 Lona Fras-LE: CB/40
 Lona Flex:
 Duroline:
Thermoid:
EIXO: T
 Lado:



S-625

Sapata de Freio

Aplicação: Caminhões Ford 16 ton. (lixo) ônibus Ford B1621 98/...
Nº Original: A 3222A2159 - c/rolete
 Lona Fras-LE: 4710
 Lona Flex: L-640
 Duroline: DFW910
Thermoid: TH-191
EIXO: T
 Lado:



S-625A

Sapata de Freio

Aplicação: Caminhões Ford 16 ton. (lixo) ônibus Ford B1621 98/...
Nº Original: A 3222A2159 - s/rolete
 Lona Fras-LE: 4710
 Lona Flex: L-640
 Duroline: DFW910
Thermoid: TH-191
EIXO: T
 Lado:



S-630

Sapata de Freio

Aplicação: F-13000 - Freio Bendix a Ar (Todos)
Nº Original: 702725 -
 Lona Fras-LE: FD-76
 Lona Flex: L-488
 Duroline:
Thermoid:
EIXO: D
 Lado:



S-634

Sapata de Freio a Ar 4"

Aplicação: C-1215 (86/96), C-1218 (85/91), C-1314 (85/89), C-1317 (85/89), C-1415 (86/96), C-1418 (85/86), C-1419 (90/91), C-1422 (92/96), C-1514 (85/86), C-1517 (85/89), C-1615 (86/90), C-1618 (86/90), C-1619 (90/97), C-2217 (86/90), C-2218 (87/90), C-2218 T (88/90), C-2219 (90/...), C-2219 T (90/...), C-2422 (89/91), C-32224 (90/97), F-11000 (89/92), F-12000 (87/96), F-14000 (89/96), F-22000 (86/91)
 Lona Fras-LE: FD-83 Lona Flex: L-728
Thermoid: TH-150 **EIXO:** D



S-637

Sapata de Freio a Ar 7"

Aplicação: Eixo Dianteiro - Caminhões e Ônibus
 C-1215 - Freio Bendix (92/96), C-1618 - Freio Bendix (91/96), C-1619 - Freio Bendix (91-96), C-1622 - Freio Bendix (92/96), C-2319 (6 x 2) - Freio Bendix (91-96) C-2319 (T 6 x 2) - Freio Bendix (91-96) C-2322 - Freio Bendix (92/96), C-2322 (T 6 x 2) - Freio Bendix (92/96), C-2324 (6 x 4) - Freio Bendix (91/97), C-2422 - Freio Bendix (92/96), C-2422 (6 x 4) - Freio Bendix (92/96), C-3224 - Freio Bendix (91/96), C-3530 - Freio Bendix (92/97), C-4030 - Freio Bendix (92/96), Eixo Traseiro - Caminhões C-1617 - Freio Bendix (92/96), F-11000 - Freio Bendix (89/92), F-12000 - Freio Bendix (92/96)
 Lona Fras-LE: FD-85 Lona Flex: L-221
Thermoid: TH-175 **EIXO:** D T



S-638

Sapata Freio de Mão

Aplicação: F-350 / F-600/11000
 GM A/C/D60
 Lona Ref. (Fras-LE): 2985



S-1000

Suporte da balança Embreagem

Aplicação: F-350(72/) / F-1000 / F-4000 c/ motor MWM Lado do motor
Nº Original: T71/721.273 -



S-1001

Suporte da balança Embreagem

Aplicação: F-100 / F-350 / F-1000 / F-4000 MWM
Nº Original: BD2T 7507 A
 Lado: Chassi

**MOMAG****FORD****S-1002****Varão Embreagem**

Aplicação: F-100 / F-350 72... / F-1000 / F-4000 ...
 OBS: Medida de centro (452mm)
 Nº Original: BD2T7A 516A -

**S-1010****Anel Trava rolamento Semi eixo**

Aplicação: F-1000 /91
 Nº Original: BE0C 1180 A -

**S-1003****Varão Embreagem**

Aplicação: F-600 a F-22000
 OBS: Medida de centro (535mm)
 Nº Original: BD2T 7 A 516 B

**S-1011****Anel Trava rolamento Semi eixo Tras**

Aplicação: F-1000 / 92...
 Nº Original: BF0C 1180A -

**S-1004****Haste da regulagem Embreagem**

Aplicação: F-1000 Todos F-4000 (83/....)
 OBS: Comprimento 302mm
 Nº Original: BE2C 7521 A

**S-1012****Anel Trava rolamento Semi eixo Tras .**

Aplicação: F-100 /F-75 / JEEP - GALAXI 67
 Nº Original: BC7C 1180A -

**S-1007****Pino da balança Embreagem**

Aplicação: F-1000 a F-22000
 Sapão todos
 Nº Original: BC8C 7A 531A -

**S-1013****Bucha pedal da embreagem**

Aplicação: F-1000 F-4000 F-100 F-350
 Nº Original: BD2T 2461 A -

**S-1009****Pivo Balança Embreagem Longo**

Aplicação: F-100/F-1000 Todas F-4000 85...
 Nº Original: D1D27A528A -

**S-1017****Garfo da embreagem 280mm comprimento**

Aplicação: F-100 F-350 F-1000 F-4000 F-6000 a F-22000
 Nº Original: B8C 7515 A -



S-1018

Balança da embreagem

Aplicação: F-100 F-1000 85...
Nº Original: TNQ721271 -



S-1056

Suporte da bomba direção hidráulica

Aplicação: F-1000/4000 (.../92)
Nº Original: BEOT/3D-691/A -



S-1019

Balança da embreagem

Aplicação: F-4000 ...82 F-350 72...
Nº Original: BD4T 7528 A -



S-1057

Chapa do pivô do garfo da embreagem

Aplicação: D-700/950 VW-
6.80/6.90/7.110 11.130/13.130/14.140
(todos)
Nº Original: 02.830.858 -



S-1020

Balança da embreagem

Aplicação: F-1000
Nº Original: 2SA 721 271 -



S-1021

Garfo da embreagem

Aplicação: F-4000 Moderna motor
MWM x10 / Ford Cargo 814 / 914 /
915 motor cumins
OBS: c/ reparo comprimento 308mm
Nº Original: BE2Y/515A - 308mm
comprimento



LANÇAMENTO

S-655A

Sapata de Freio 7" QPlus

Nº Original: A3222D2006 /
A3222A2003 / PA 277

Aplicação: Ford Cargo Novo Panda
2042 / 2842

OBS: S/ Rolete Lona Ref. (Fras-LE):
4707 | Lona Flex: L641 | EIXO: DT



S-1026

Garfo da embreagem

Aplicação: F-4000 moderna (99/...)
OBS: s/ reparo Fundido em aço
Nº Original: 1C357515AA -



S-1054

Suporte da balança da embreagem

Aplicação: F-4000 c/ motor FORD
(FTO) lado do chassi
Nº Original: -



MOMAG

VOLKSWAGEN

S-137



Chapa Jumelo Mola DT

Nº Original: T06411167

Aplicação: VW 6.90

EIXO: "D / T"

S-143



Chapa Jumelo Mola DT

Nº Original: T11411167

Aplicação: VW 6.90/11.130

S-206



Sapata de Freio

Nº Original: VW T 06609523

Aplicação: VW-Caminhão 6.80 (82/86) 6.90 - 7.90 (82/94) - 7.90S 7.110S (87/94)

OBS: s/haste

Lona Fras-LE: VW/255

Lona Flex: L-141

Duroline: DW955

Thermoid: TH-144

EIXO: "D / T"

Lado:

S-237



Sapata de Freio

Nº Original: T12.607.525

Aplicação: 7" VW -

Caminhões: 14.150/14.170

BT/14.200/14.220/16.170

BT/16.200/16.200 (T/3) - 16.300 - 22

.200/24.200/24.220/24.250/35.300/3

5.300 CL (T) Ônibus: 16.180 CO (T) -

16.210 CD (D) | OBS: c/rolete

Lona Fras-LE: FD-88 | Lona Flex:

L-224

Duroline: DFW988

Thermoid: TH-166

EIXO: T D

Lado:

S-237A



Sapata de Freio

Nº Original: T12.607.525

Aplicação: 7" VW -

Caminhões: 14.150/14.170

BT/14.200/14.220/16.170

BT/16.200/16.200 (T/3) - 16.300 - 22

.200/24.200/24.220/24.250/35.300/3

5.300 CL (T) Ônibus: 16.180 CO (T) -

16.210 CD (D) | OBS: s/rolete

Lona Fras-LE: FD-88 | Lona Flex: L-224

Duroline: DFW988

Thermoid: TH-166

EIXO: T D

Lado:

S-238



Sapata de Freio

Nº Original: VW T 06609532

Aplicação: VW-Caminhão 6.80

(82/86) 6.90 - 7.90 (82/94) - 7.90S

7.110S (87/94)

OBS: c/haste

Lona Fras-LE: VW/255

Lona Flex: L-141

Duroline: DW955

Thermoid: TH-144

EIXO: T

Lado: LD

S-239



Sapata de Freio

Nº Original: VW T 06609531

Aplicação: VW-Caminhão 6.80

(82/86) 6.90 - 7.90 (82/94) - 7.90S

7.110S (87/94)

OBS: c/haste

Lona Fras-LE: VW/255

Lona Flex: L-141

Duroline: DW955

Thermoid: TH-144

EIXO: T

Lado: LE

S-244



Sapatas de freios a Ar

Nº Original: VW 2RD 607455

Aplicação: "Caminhões / Ônibus

VW 7.110 (Sistema tipo Master) Eixo

Tras/Diant 93... VW 8.140 (Sistema

tipo Master) Eixo Tras/Diant 93...

Lona Fras-LE: FD-77

Lona Flex: L-219

Duroline: DFW977

Thermoid: TH-202

EIXO: "D / T"

Lado:

S-312



Alavanca da Sapata de Freio traseiro

Nº Original: T06.609.532X

Aplicação: (6.90/...) Caminhão

Volkswagen

OBS: Aço 1/4"

Lado: LD

EIXO: T

S-313



Alavanca da Sapata de Freio traseiro

Nº Original: T06.609.531X

Aplicação: (6.90/...) Caminhão

Volkswagen

OBS: Aço 1/4"

Lado: LE

EIXO: T

S-437



Pino do patim

Nº Original: T06.611.647

Aplicação: VW 6.80 / 6.90 / 7.110

TODOS

OBS: 15 x 51mm

S-611



Sapata de Freio

Nº Original: FM110 3222FM108

Aplicação: Caminhão VW 7-110/VW

8-120/VW 8-150/VW 9-150 (2003...)

Lona Fras-LE: FD/58

Lona Flex: L-562

Duroline:

Thermoid:

EIXO: "D / T"

Lado:


S-612
Sapata de Freio

Nº Original: T113 - 607601
Aplicação: VOLKSWAGEN - D-1400 (83 / 85) 11.130 (81 / 86) 11.140 (87 / 89) 11.160 (85 / 86) 12.140 (87 / 89) 13.130 (81 / 86) 14.140 (87 / 89) 22.140 (88 / 89) 22.160 (85 / 87) 3º Eixo
 Lona Fras-LE: FI/117 | Lona Flex: L-627
 Duroline: DW917 | **Thermoid:** TH-122
EIXO: T | Lado:


S-617
Sapata de Freio

Nº Original: BF5X 2020A
Aplicação: "VW 11.140 91 / 93 12.140 90 / 91 12.140 91 / 96 12.140 H 91 / 12.170 BT 97 / 13.150 99 / 13.170 99 / 02 13.180 99 / 13.190 99 / 14.140 89 / 91 14.150 91 / 99 14.170 BT 97 / 14.200 91 / 14.220 91 / 99 15.170 09-99 / 02 15.180 09-99 / 15.190 09-99 / 22.140 89 / 90"
 Lona Fras-LE: FD/86 | Lona Flex: L-222
 Duroline: DFW986 | **Thermoid:** TH-174
EIXO: D | C/rolete


S-613
Sapata de Freio


Nº Original:
Aplicação: VOLKSWAGEN VW 11.140
OBS: c/rolete
 Lona Fras-LE: FD/84
 Lona Flex: L-220
 Duroline: DFW984
Thermoid: TH-167
EIXO: T
 Lado:


S-617A
Sapata de Freio

Nº Original: BF5X 2020A
Aplicação: "VW 11.140 91 / 93 12.140 90 / 91 12.140 91 / 96 12.140 H 91 / 12.170 BT 97 / 13.150 99 / 13.170 99 / 02 13.180 99 / 13.190 99 / 14.140 89 / 91 14.150 91 / 99 14.170 BT 97 / 14.200 91 / 14.220 91 / 99 15.170 09-99 / 02 15.180 09-99 / 15.190 09-99 / 22.140 89 / 90"
 Lona Fras-LE: FD/86 | Lona Flex: L-222
 Duroline: DFW986 | **Thermoid:** TH-174
EIXO: D | S/rolete


S-613A
Sapata de Freio

Nº Original:
Aplicação: VOLKSWAGEN VW 11.140
OBS: s/rolete
 Lona Fras-LE: FD/84
 Lona Flex: L-220
 Duroline: DFW984
Thermoid: TH-167
EIXO: T
 Lado:


S-614
Sapata de freio a Ar 6"

Nº Original: A322E2111
Aplicação: "EIXO TRASEIRO (Caminhões) 11.140, 12.140 (91/...); EIXO DIANTEIRO (Caminhões) 16.170 BT, 16.200, 16.220, 16.300, 24.220, 24.250, 35.300, 35.300 CL (91/...); EIXO DIANTEIRO (Ônibus) 16.180 C (91/...)" | **OBS:** c/rolete
 Lona Fras-LE: FD/87 | Lona Flex: L-223
 Duroline: DFW987 | **Thermoid:** TH-165
EIXO: T D


S-623
Sapata de freio a Ar

Nº Original: FM113 3222FM109 / VW 2R0 609 245
Aplicação: "VW 8-150 Delivery Plus (Sistema tipo Master) - Eixo Diante/Tras 04/... VW 8-120 EOD (Sistema tipo Master) - Eixo Diante/Tras 06/... VW 8-120 OD (Sistema tipo Master) - Eixo Tras 03/... VW 8-120 Worker (Sistema tipo Master) Diante/Tras 04/... VW 8-150 OD (Sistema tipo Master) Eixo Tras 03/... VW 8-150 Worker (Sistema tipo Master) Eixo Diante/Tras 04/... VW 9-150 Delivery (Sistema tipo Master) Eixo Diante/Tras 04/... VW 9-150 E Worker (Sistema tipo Master) Eixo Diante/Tras 04/... VW 9-150 EOD (Sistema tipo Master) Eixo Diante/Tras 06/... VW 9-150 OD (Sistema tipo Master) Eixo Tras 03/... VW 2R0 609 245"
 Lona Fras-LE: FD/59
 Lona Flex: L-559 | Duroline: | **Thermoid:** **EIXO:** "D / T" | Lado:


S-614A
Sapata de freio a Ar 6"

Nº Original: A322E2111
Aplicação: "EIXO TRASEIRO (Caminhões) 11.140, 12.140 (91/...); EIXO DIANTEIRO (Caminhões) 16.170 BT, 16.200, 16.220, 16.300, 24.220, 24.250, 35.300, 35.300 CL (91/...); EIXO DIANTEIRO (Ônibus) 16.180 C (91/...)"
OBS: s/rolete
 Lona Fras-LE: FD/87 | Lona Flex: L-223
 Duroline: DFW987 | **Thermoid:** TH-165
EIXO: T D


S-625
Sapata de Freio

Nº Original: 2TJ607525
Aplicação: Q-Plus Ônibus Volkswagen 16.210 CO (98/...) / 17.210 OD (01/...) / 15.180 E OD (04/...) / 15.190 E OD (04/...) / 17.210 E OD (04/...) Ônibus Ford B 1621 (98/...) 15 x 8,5/8" c/rolete
 Lona Fras-LE: 4710 | Lona Flex: L-640
 Duroline: DFW910
Thermoid: TH-191
EIXO: T
 Lado:



S-625A

Sapata de Freio

Nº Original: 2TJ607525

Aplicação: Q-Plus Ônibus Volkswagen 16.210 CO (98/...) / 17.210 OD (01/...) / 15.180 E OD (04/...) / 15.190 E OD (04/...) / 17.210 E OD (04/...) Ônibus Ford B 1621 (98/...) 15 x 8,5/8" s/rolete

Lona Fras-LE: 4710 | Lona Flex: L-640

Duroline: DFW910

Thermoid:: TH-191

EIXO: T | Lado:



S-641

Sapata de Freio Dian. 6,5" S/ - Lona - Fundida

Nº Original: 2W0609525B - 3222 L 2638 D

Aplicação: VW Bus 17230 OD/ 17260 OD (08/2014.....)

Lona Ref. (Fras-LE): MP410

EIXO: D

OBS: S/ Lona



S-633

Sapata de Freio

Nº Original: A3222K2065

Aplicação: 11.130 / 13.130 (...90) Freio Adaptação Boechat 1209 - c/ rolete

Lona Fras-LE: FI/117

EIXO: T



S-1057

Chapa do pivô do garfo da embreagem

Nº Original: 02.830.858

Aplicação: VW-6.80/6.90/7.110 11.130/13.130/14.140 (todos)



S-633A

Sapata de Freio

Nº Original: A3222K2065

Aplicação: 11.130 / 13.130 (...90) Freio Adaptação Boechat 1209 - s/rolete

Lona Fras-LE: FI/117

EIXO: T



LANÇAMENTO

S-457

Rolete Sap. Freio

Nº Original: VW 2R0612565

Aplicação: (31.7X20.3X52.8)



LANÇAMENTO

S-458

Pino Sap. Freio

Nº Original: VW 2R0612267

Aplicação: (25X19.8X52.6)



S-634

Sapata de Freio a Ar 4"

Nº Original:

Aplicação: 11.140 (89/90)

Lona Fras-FD/83

Lona Flex-L-728

Thermoid:: TH-150

EIXO: D



LANÇAMENTO

S-460

Kit Rolete c/ Bucha + Pino

Nº Original: 2W0609561

Aplicação: Sap. D/T VW17.230-260 / VW Meteor

EIXO: DT



S-640

Sapata de Freio Tras. 8,5" S/- Lona - Fundida

Nº Original: 2W0609525 - M3222 N 2640 D

Aplicação: VW Bus 17230 OD/ 17260 OD (08/2014.....)

Lona Ref. (Fras-LE): MP411

EIXO: T

OBS: S/ Lona



LANÇAMENTO

S-462

Pino Ancora

Nº Original: 2W0609727/A

Aplicação: Sap. D/T VW17.230-260 / VW Meteor

EIXO: DT

OBS: 31,70x93mm



MOMAG

TOYOTA





S-111

Suporte do pára-choque superior

Nº Original: 52116-98001
Aplicação: Toyota



S-112

Suporte Mola DT/TR (Fixo)

Nº Original: 48411-98001
Aplicação: "Cabine Dupla 01/1983 até 06/1992
Jipe 01/1958 até 06/1992
Perua 01/1958 até 06/1992
Pick-Up Curta 01/1958 até 06/1992
Pick-Up Longa 01/1983 até 06/1992
Z 01/1958 até 06/1992"



S-113

Suporte da Mola TR/TR

Nº Original: 48405-98004
Aplicação: "Cabine Dupla 07/1992 até 08/2001
Pick-Up Curta 07/1992 até 08/2001
Pick-Up Longa 07/1992 até 08/2001
Z 07/1992 até 08/2001"



S-114

Suporte da Mola TR/TR

Nº Original: 48405-98002
Aplicação: "Cabine Dupla 01/1983 até 06/1992
Pick-Up Curta 01/1958 até 06/1992
Pick-Up Longa 01/1983 até 06/1992
Z 01/1958 até 06/1992"



S-115

Suporte Mola DT/DT LE

Nº Original: 48403-98001
Aplicação: "Cabine Dupla 01/1983 até 06/1992
Jipe 01/1958 até 06/1992
Perua 01/1958 até 06/1992
Pick-Up Curta 01/1958 até 06/1992
Pick-Up Longa 01/1983 até 06/1992
Z 01/1958 até 06/1992"



S-116

Suporte da Mola TR/TR

Nº Original: 48405-98001
Aplicação: "Jipe 01/1958 até 06/1992
Perua 01/1958 até 06/1992
Z 01/1958 até 06/1992"



S-118

Braço da Direção

Nº Original: 45421-98003
Aplicação: Toyota 10/78



S-119

Assento da mola

Nº Original: 48473-98001
Aplicação: Cabine Dupla 01/1983 até 08/2001
Jipe 01/1958 até 08/2001
Perua 01/1958 até 08/2001
Pick-Up Curta 01/1958 até 08/2001
Pick-Up Longa 01/1983 até 08/2001
Z 01/1958 até 08/2001



S-120

Fixador do Para Choque Inferior


Nº Original: 51313-98001
Aplicação: Toyota



S-121

Placa Jumelo

Nº Original: 48444-98001
Aplicação: Toyota 7/92...
OBS: Furo Menor
EIXO: D T



S-122

Placa Jumelo

Nº Original: 48443-98001
Aplicação: Toyota 7/92...
OBS: Furo Maior
EIXO: D T



S-123

Placa da Algema

Nº Original: 48442-98001
Aplicação: PickUp ...06/92



S-124

Placa da Algema

Nº Original: 48442-98002
Aplicação: PickUp ...06/92
EIXO: T



S-128

Braço da manga da direção Toyota - Fundida em Aço

Nº Original: 45611-98002
Aplicação: Toyota (01/83...)
OBS: Produto em aço
Lado: LD



S-129

Braço da manga da direção Toyota - Fundida em Aço

Nº Original: 45612-98002
Aplicação: Toyota (01/83...)
OBS: Produto em aço
Lado: LE


S-130
Assento da Mola Toyota Bandeirante

Nº Original: 42209-98001
Aplicação: Toyota Bandeirante


S-165
Suporte Mola TR/TR

Nº Original: 48405-98003
Aplicação: "Jipe 07/1992 até 08/2001
Perua 07/1992 até 08/2001
Z 07/1992 até 08/2001"


S-144
Placa Jumelo Mola

Nº Original: 48304-331
Aplicação: TOYOTA
EIXO: D T


Arruela Redonda

Nº Original: 48409-98001
Aplicação: "Cabine Dupla 07/1992 até 08/2001
Jipe 07/1992 até 08/2001
Perua 07/1992 até 08/2001
Pick-Up Curta 07/1992 até 08/2001
Pick-Up Longa 07/1992 até 08/2001
Z 07/1992 até 08/2001"


S-161
Jumelo do Feixe-Molas (3/4")

Nº Original: 48444-OK-010
Aplicação: Hilux (2005....)
OBS: s/ buchas
Lona Frs-LE:
EIXO: T
Lado:


S-167
Arruela Gota

Nº Original: 48409-98002
Aplicação: "Cabine Dupla 07/1992 até 08/2001
Jipe 07/1992 até 08/2001
Perua 07/1992 até 08/2001
Pick-Up Curta 07/1992 até 08/2001
Pick-Up Longa 07/1992 até 08/2001
Z 07/1992 até 08/2001"


S-168
Suporte Mola DT/TR (Fixo) Mod. Original

Nº Original: 48433-98001
Aplicação: "Cabine Dupla 07/1992 até 08/2001
Jipe 07/1992 até 08/2001
Perua 07/1992 até 08/2001
Pick-Up Curta 07/1992 até 08/2001
Pick-Up Longa 07/1992 até 08/2001
Z 07/1992 até 08/2001"


S-163
Suporte Mola DT/DT LD

Nº Original: 48404-98001
Aplicação: "Cabine Dupla 01/1983 até 06/1992
Jipe 01/1958 até 06/1992
Perua 01/1958 até 06/1992
Pick-Up Curta 01/1958 até 06/1992
Pick-Up Longa 01/1983 até 06/1992
Z 01/1958 até 06/1992"


S-169
Suporte Mola DT/TR (Fixo) Mod. Opcional Adap.

Nº Original: 48433-98001/ Adap.
Aplicação: "Cabine Dupla 07/1992 até 08/2001
Jipe 07/1992 até 08/2001
Perua 07/1992 até 08/2001
Pick-Up Curta 07/1992 até 08/2001
Pick-Up Longa 07/1992 até 08/2001
Z 07/1992 até 08/2001"


S-164
Suporte DT/DT

Nº Original: 48404-98002
Aplicação: "Cabine Dupla 07/1992 até 08/2001
Jipe 07/1992 até 08/2001
Perua 07/1992 até 08/2001
Pick-Up Curta 07/1992 até 08/2001
Pick-Up Longa 07/1992 até 08/2001
Z 07/1992 até 08/2001"


LANÇAMENTO
S-170
Jumelo do Feixe-Molas Traseiro s/ buchas

Nº Original: 04483-35070
Aplicação: hillux 2.8 ano 95 a 2004



LANÇAMENTO

S-171

Arruela Trava Feixe Molas Tras. Parte Diant.

Nº Original: 48408-98001

Aplicação: Pick-up Bandeirantes (Todas)



LANÇAMENTO

S-172

Assento da mola TYT (93....)

Nº Original: 48473-98002

Aplicação: Toyota (93....)



LANÇAMENTO

S-173

Assento Mola Diant / LE - Lado motorista (Todos...)

Nº Original: 43134/01

Aplicação: Toyota Bandeirantes



LANÇAMENTO

S-174

Assento Mola Diant / LD - Lado passageiro (Todos...)

Nº Original: 43135/01

Aplicação: Toyota Bandeirantes



S-218

Sapata de Freio

Nº Original: 47431-98002

Aplicação: Dianteiro e Traseira Toyota Jeep/Perua/Pick-up (67....)

OBS:

Lona Fras-LE: TY/252

EIXO: D T

Lado:



S-220

Sapata de Freio

Nº Original: 47431-98003

Aplicação: Toyota Jeep/Perua/ Pick-up (93/96)

OBS:

Lona Fras-LE: TY/254

EIXO: D

Lado:



S-283

Sapata de Freio

Nº Original: 46533-98002

Aplicação: Toyota Estacionário Jeep/ Perua/Pick-up (67/92)

OBS:

Lona Fras-LE: TY-253

EIXO: T

Lado:



S-337

Suporte molejo traseiro da parte dianteira

Nº Original: 48415-98004

Aplicação: Toyota (94...)

Lado: LE



S-338

Suporte molejo traseiro da parte dianteira

Nº Original: 48414-98004

Aplicação: Toyota (94...)

Lado: LD



S-339

Suporte do fecho da mola traseiro da parte dianteira

Nº Original: 48415-98002

Aplicação: Toyota Picap cabine dupla (.../93)

OBS: 692-155 diametro 16,5mm

Lado: LE



S-340

Suporte do fecho da mola traseiro da parte dianteira

Nº Original: 48414-98002

OBS: diametro 13mm

Aplicação: Toyota Picap cabine dupla (.../93)

OBS: 692-155 diametro 13mm

Lado: LD



S-448

Capa do Cubo dianteiro

Nº Original: 43423-98002

Aplicação: Toyota Bandeirante 01/83...

Lado:



S-453

Anel fogo rol semi-eixo Tras.

Nº Original:

Aplicação: Toyota Hillux



MOMAG

VOLVO



S-138

Placa Jumelo Mola

Nº Original: 1134553
Aplicação: Volvo B58
OBS: 2 furos



S-151

Chapa Jumelo Mola

Nº Original: 1134552
Aplicação: B58



S-223

Sapata de Freio

Nº Original: A3222FM61
Aplicação: Caminhão VOLVO FH12 e NH12
OBS: c/rolete
Lona Fras-LE: CA-33
Lona Flex: L-636
Duroline: DC333
Thermoid:: TH-204
EIXO: 3º



S223A

Sapata de Freio

Nº Original: A3222FM61
Aplicação: Caminhão VOLVO FH12 e NH12
OBS: s/rolete
Lona Fras-LE: CA-33
Lona Flex: L-636
Duroline: DC333
Thermoid:: TH-204
EIXO: 3º



S-237

Sapata de Freio

Nº Original: A3222F2112
"Aplicação: Caminhão VOLVO VM 17, 23 e 43 Ton. EIXO: T
Caminhão VOLVO VM 23 6x2" EIXO: 3º
OBS: c/rolete
Lona Fras-LE: VV/306
Lona Flex: Duroline: | Thermoid::



S-237A

Sapata de Freio

Nº Original: A3222F2112
"Aplicação: Caminhão VOLVO VM 17, 23 e 43 Ton. EIXO: T
Caminhão VOLVO VM 23 6x2" EIXO: 3º
OBS: s/rolete
Lona Fras-LE: VV/306
Lona Flex: Duroline: | Thermoid::



S-273A

Sapata de Freio

Nº Original: 3.095.195 / 68371524
Aplicação: FH 12 / FH 13 / FM 12 / FM 13 NH 12 / NH 13 (98/...)
OBS: primária
Lona Fras-LE: VV-303
Lona Flex: L-733
EIXO: D



S-273B

Sapata de Freio

Nº Original: 3.095.195 / 68371525
Aplicação: FH 12 / FH 13 / FM 12 / FM 13 NH 12 / NH 13 (98/...)
OBS: secundária
Lona Fras-LE: VV-303
Lona Flex: L-733
EIXO: D



S-274A

Sapata de Freio

Nº Original: 3.095.196 / 68371526
Aplicação: FH 12 / FH 13 / FM 12 / FM 13 NH 12 / NH 13 (98/...)
OBS: primária
Lona Fras-LE: VV-304
Lona Flex: L-734
EIXO: T



S-274B

Sapata de Freio

Nº Original: 3.095.196 / 68371527
Aplicação: FH 12 / FH 13 / FM 12 / FM 13 NH 12 / NH 13 (98/...)
OBS: secundária
Lona Fras-LE: VV-304
Lona Flex: L-734
EIXO: T

S-292

Sapata de Freio - Fundida

Nº Original: 1.137.701
"Aplicação: B-58 E 4x2 80 / 98 N-10 4x2 81 / 89 N-10 6x4 80 / 89 3º Eixo VV/289 N-12 4x2 80 / 89 N-12 6x2 81 / 89 3º Eixo VV/289 N-12 6x4 81 / 89 3º Eixo VV/289 NL-10 4x2 89 / 93 NL-10 4x2 93 / 98 3º Eixo VV/288 NL-10 6x2 90 / 93 3º Eixo VV/289 NL-10 6x4 89 / 93 3º Eixo VV/289 NL-10 6x4 93 / 98 3º Eixo VV/288 NL-12 4x2 89 / 93 NL-12 4x2 EDC 93 / 3º Eixo VV/288 NL-12 6x2 89 / 93 NL-12 6x2 93 / 97 3º Eixo VV/288 NL-12 6x4 89 / 93 3º Eixo VV/289 NL-12 6x4 EDC 93 / 3º Eixo VV/288
OBS: c/rolete
Lona Fras-LE: VV-289
Lona Flex: | Duroline: | Thermoid::
EIXO: T





S-292A



Sapata de Freio - Fundida

Nº Original: 1.137.701
 "Aplicação: B-58 E 4x2 80 / 98 N-10 4x2 81 / 89 N-10 6x4 80 / 89 3º Eixo VV/289 N-12 4x2 80 / 89 N-12 6x2 81 / 89 3º Eixo VV/289 N-12 6x4 81 / 89 3º Eixo VV/289 NL-10 4x2 89 / 93 NL-10 4x2 93 / 98 3º Eixo VV/288 NL-10 6x2 90 / 93 3º Eixo VV/289 NL-10 6x4 89 / 93 3º Eixo VV/289 NL-10 6x4 93 / 98 3º Eixo VV/288 NL-12 4x2 89 / 93 NL-12 4x2 EDC 93 / 3º Eixo VV/288 NL-12 6x2 89 / 93 NL-12 6x2 93 / 97 3º Eixo VV/288 NL-12 6x4 89 / 93 3º Eixo VV/289 NL-12 6x4 EDC 93 / 3º Eixo VV/288 | OBS: s/rolete Lona Fras-LE: VV-289 | EIXO: T

S-427E



Pino da mola sapata

Nº Original:
 Aplicação: VOLVO B-58 M 4x2 89 / 98
 OBS: 13,8 x 110,5mm
 EIXO: T

S-427F



Mola da sapata

Nº Original: 1.586.683 V
 Aplicação: VOLVO B-58 M 4x2 89 / 98
 EIXO: T

S-427



Kit do reparo da sapata do freio

Nº Original:
 Aplicação: VOLVO B-58 M 4x2 89 / 98
 EIXO: T

S-614



Sapata de Freio

Nº Original: A3222E2111
 Aplicação: Caminhão VOLVO VM 23 e 43 Ton.
 OBS: c/rolete
 Lona Fras-LE: VV/308
 Lona Flex:
 Duroline:
 Thermoid:: | EIXO: D

S-427A



Pino do rolete da sapata do freio

Nº Original: 1.584.671 V
 Aplicação: VOLVO B-58 M 4x2 89 / 98
 OBS: 25 x 56mm
 EIXO: T

S-614A



Sapata de Freio

Nº Original: A3222E2111
 Aplicação: Caminhão VOLVO VM 23 e 43 Ton.
 OBS: s/rolete
 Lona Fras-LE: VV/308
 Lona Flex:
 Duroline:
 Thermoid:: | EIXO: D

S-427B



Rolete da sapata do freio

Nº Original: 348.979 V
 Aplicação: VOLVO B-58 M 4x2 89 / 98
 OBS: 48,25 x 31mm
 EIXO: T

S-625



Sapata de Freio

Nº Original: A3222A2159
 Aplicação: Caminhão VOLVO VM 17 Ton. (lixo)
 OBS: c/rolete
 Lona Fras-LE: VV/307
 Lona Flex:
 Duroline:
 Thermoid:: | EIXO: T

S-427C



Pino elástico

Nº Original: 951.983 V
 Aplicação: VOLVO B-58 M 4x2 89 / 98
 EIXO: T

S-625A



Sapata de Freio


Nº Original: A3222A2159
 Aplicação: Caminhão VOLVO VM 17 Ton. (lixo)
 OBS: s/rolete
 Lona Fras-LE: VV/307
 Lona Flex:
 Duroline:
 Thermoid:: | EIXO: T

S-427D



Pino da sapata

Nº Original: 1.584.672 V
 Aplicação: VOLVO B-58 M 4x2 89 / 98
 OBS: 30 x 115mm
 EIXO: T



MOMAG

***MITSUBISHI
EMPILHADEIRA
DIVERSOS
AGRALE
DAF***

**MOMAG**

MITSUBISHI - EMPILHADEIRA DIVERSOS

**S-133****Suporte Suspensão**

Nº Original:
Aplicação: Mitsubishi L200
Linha: MITSUBISHI
EIXO: T

**S-224****Sapata de Freio**


Nº Original:
Aplicação: Empilhadeira Hyster
OBS:
Lona Fras-LE:
Linha: EMPILHADEIRA
EIXO:

**S-146****Chapa Grampo Carroceria 70mm
chapa 3/8" furo 1/2"**

Nº Original:
Aplicação:
Linha: DIVERSOS

**S-229****Sapata de Freio**

Nº Original:
Aplicação: ZF - REFERENCIA 544
OBS:
Lona Fras-LE:
Linha: EMPILHADEIRA
EIXO:

**S-147****Chapa Grampo Carroceria 80mm
chapa 3/8" furo 5/8"**

Nº Original:
Aplicação:
Linha: DIVERSOS

**S-232A****Sapata de Freio**

Nº Original: 225.1717
Aplicação: 6" Truck - Freio Bendix Antigo (...90) / D-70 / Dodge 950 - FORD 21.000 até 22.000 Roda raiada
OBS: s/rolete
Lona Fras-LE: 4514-F / 4514-G
Linha: DODGE
EIXO: T

**S-148****Chapa Grampo Carroceria 90mm chapa
1/2" furo 3/4"**

Nº Original:
Aplicação:
Linha: DIVERSOS

**S-162****Jumelo do Feixe-Molas
Tras. 5/8" s/ buchas**

Nº Original:
Aplicação: L-200 Sport
Linha: DIVERSOS
EIXO: T

**S-244****Sapata de Freio**

Nº Original: VW 2RD 607.455
Aplicação: Volare D/T A-8
OBS:
Lona Fras-LE: FD-77
Linha: VOLARE
EIXO: D T

**S-203****Sapata de Freio**

Nº Original: 22593515
Aplicação: Volare A5 / A6 (2002)
OBS:
Lona Fras-LE: FD/72
Linha: VOLARE
EIXO: T

**S-451****Anel fogo rol semi-eixo
Tras.**

Nº Original:
Aplicação: Mitsubishi L-200
Linha: Mitsubishi



S-237

Sapata de Freio

Nº Original: A3222F2112

Aplicação: Ônibus Agrale MA-MT 12 ton. Volare EIXO: D-T

W12 Ônibus Agrale MA-MT 15 ton.

EIXO: D

OBS: c/rolete

Lona Fras-LE: FD-88

Lona Flex: L-224

Duroline: DFW988

Thermoid: TH-166

Linha: Agrale



S-614A

Sapata de Freio

Nº Original: A3222E2111

Aplicação: Caminhões Agrale Saturno 13 ton.

OBS: s/rolete

Lona Fras-LE: FD/87

Lona Flex: L-223

Duroline: DFW987

Thermoid: TH-165

Linha: Agrale

EIXO: T



S-237A

Sapata de Freio

Nº Original: A3222F2112

Aplicação: Ônibus Agrale MA-MT 12 ton. Volare EIXO: D-T

W12 Ônibus Agrale MA-MT 15 ton.

EIXO: D

OBS: s/rolete

Lona Fras-LE: FD-88

Lona Flex: L-224

Duroline: DFW988

Thermoid: TH-166

Linha: Agrale



S-617

Sapata de Freio

Nº Original: A 3222C2109

Aplicação: Caminhões Agrale Saturno 13 ton.

OBS: c/rolete

Lona Fras-LE: FD/86

Lona Flex: L-222

Duroline: DFW986

Thermoid: TH-174

Linha: Agrale

EIXO: D



S-244

Sapata de Freio

Nº Original: A 3222T2126

Aplicação: Caminhões e Ônibus Agrale 7-8 ton.

OBS:

Lona Fras-LE: FD-77

Lona Flex: L-219

Duroline: DFW977

Thermoid: TH-202

Linha: Agrale

EIXO: D-T



S-617A

Sapata de Freio

Nº Original: A 3222C2109

Aplicação: Caminhões Agrale Saturno 13 ton.

OBS: s/rolete

Lona Fras-LE: FD/86


Lona Flex: L-222

Duroline: DFW986

Thermoid: TH-174

Linha: Agrale

EIXO: D



S-614

Sapata de Freio

Nº Original: A3222E2111

Aplicação: Caminhões Agrale Saturno 13 ton.

OBS: c/rolete

Lona Fras-LE: FD/87

Lona Flex: L-223

Duroline: DFW987

Thermoid: TH-165

Linha: Agrale

EIXO: T



S-623

Sapata de Freio

Nº Original: FM113 3222FM109

Aplicação: Caminhões e Ônibus Agrale 8-9 ton. Caminhões Agrale 7-8 ton. (adaptação)

OBS:

Lona Fras-LE: FD/59

Lona Flex: L-559

Duroline:

Thermoid:

Linha: Agrale

EIXO: D-T

**MOMAG**

DAF - AGRALE CAMINHÕES INTERNACIONAL

**S-625****Sapata de Freio**

Nº Original: A 3222A2150

Aplicação: Ônibus Agrale MA-MT 15 ton.

OBS: c/rolete

Lona Fras-LE: 4710

Lona Flex: L-640

Duroline: DFW910

Thermoid:: TH-191

Linha: Agrale

EIXO: T

**LANÇAMENTO****S-461****Kit Rolete c/ Bucha + Pino**

Aplicação: Sap. Diant. Daf XF-105

**S-625A****Sapata de Freio**

Nº Original: A 3222A2150

Aplicação: Ônibus Agrale MA-MT 15 ton.

OBS: s/rolete

Lona Fras-LE: 4710

Lona Flex: L-640

Duroline: DFW910

Thermoid:: TH-191

Linha: Agrale

EIXO: T | Obs: s/rolete

**LANÇAMENTO****S-463****PINO ANCORA**

Aplicação: Sap. Diant. Daf XF-105

OBS: 100x31,85mm

**LANÇAMENTO****S-653A****Sapata de Freio D/T**

Nº Original: 6025005217006

Aplicação: Agrale MA10 (2014...)

Lona Ref. (Fras-LE): FD/165

COBREQ: 0830T142

EIXO: D/T | Obs: s/rolete

**LANÇAMENTO****S-655A****Sapata de Freio 7" QPlus**

Nº Original: A3222D2006 /

A3222A2003 / PA 277

Aplicação: Caminhões Internacional (todos)

OBS: S/ Rolete Lona Ref. (Fras-LE): 4707 | Lona Flex: L641 | EIXO: DT

**LANÇAMENTO****S-649****Sap. Freio Diant. c/ Rolete**

Nº Original: 0960289

Aplicação: XF105

OBS: C/ROLETE Lona Ref. (Fras-LE):

DF/235 | Lona Flex: L836 | Duroline:

DD135 | Thermoid: TH264 | COBREQ:

0830T142 EIXO: DT



MOMAG

TABELA DE CONVERSÃO

**MOMAG****TABELA DE
CONVERSÃO**

MOMAG	FRAS-LE	LONAFLEX	DURACLINE	THERMOID	COBREQ	BOSCH	BÊNDIX	Ø TAMBOR MEDIDA FREIO	EIXO	MASTER	BOCHEAT	LUSAR	AR/OLEO
S-201	2006-T	L-387			2006T	LF 0121	HQ-121	11" X 2"	DT			100	O
S-204	FD/74	L-523		TH-697C	0413A	BE 0114	HQ-114	14" X 3"	T			102	O
S-205	FD/75	L-524		TH-92/112	1252	BE 0309	BNA-309	15" X 5"	T			104	O
S-202	2080-T	L-500			0457T	LF 0122	HQ-122	11" X 2 1/2"	T			107	O
S-209	CB/52	L-557				LF 0143	HQ-143	305 X 63	T			110	O
S-210	CB152	L-557				LF 0143	HQ-143	305 X 63	T			111	O
S-207	CB152	L-557				LF 0143	HQ-143	305 X 63	T			112	O
S-208	CB152	L-557	DF672			LF 0143	HQ-143	305 X 63	T			113	O
S-212	2042-A	L-533		TH-99	435	BE 0105	HQ-105	305 X 63	T			202	O
S-203	FD/72	L-577		TH-93	428	BE 0115	HQ-115	13" x 2 1/2"	D			204	O
	4564-A	L-140				BE 0389		15" x 4 1/2"	T			206	O
S-227	FD/78	L-658				BD 0413		305 x 76,2	T			209	O
S-228	FD/78	L-658				BD 0413		305 x 76,2	T			210	O
S-225	FD/78	L-658				BD 0413		305 x 76,2	T			211	O
S-226	FD/78	L-658				BD 0413		305 x 76,2	DT			212	O
S-626	MB/182	L-652	DM582	TH-136	0132T	BE 0316	BNA-316	410 x 120	DT	PA401	7801	300	A
S-243	MB/183	L-651	DM583	TH-134	0133T	BE/BD 0315	BNA-31	410 x 140	DT	PA402	7800	301	A
S-214	MB/184	L-552	DM584	TH-133	0134T	BE/BD 0319	BNA-319	410 X 160	T	PA403	6401	302	A
S-240	MB/185	L-551	DM585	TH-132	0135T	BE/BD 0317	BNA-317	410 x 180	T	PA404	6452	303	A
S-213	MB/188	L-227	DM588	TH-164	0137T	BE/BD 0370	BNA-370	410 x 220	D	PA405	6448	304	A
S-627	MB/190	L-131	DM590	TH-148	0140T	BE/BD 0336	BNA-336	410 x 160	T		6449	305	A
S-241	MB/191	L-133	DM591	TH-142	0141T	BE/BD 0337	BNA-337	410 x 220	T		6450	306	A
	MB/187X	L-522-E	DM/587	TH-131	0422A	BE 0126	HQ-126	300 x 98	T			341	A
S-262	MB/187X	L-522-E	DM587	TH-131	0422A	BE 0126	HQ-126	300 x 98	T		0809	342	A
	MB/193	L-586	DM593	TH-161	0124T	BE/BD 0399		300 x 120	T			343	A
S-263	MB/193	L-586	DM593	TH-161	0124T	BE/BD 0399		300 x 120	T		0909	344	A
	MB/186	L-522		TH-74/75	0422	BE 0125	HQ-125	300 x 98	T		0824	345	A
	MB1193	L-586	DM593	TH-161	0124T	BE/BD 0399		300 x 120	T		0914	346	A
S-246	MB/193	L-586	DM593	TH-161	0124T	BE/BD 0399		300 x 120	T			400	O
S-247	MB/193	L-586	DM593	TH-161	0124T	BE/BD 0399		300 120	DT			401	O
S-222	MB/176	L-348	DM576	TH-22	0111	BE 0321	BNA321	408 x 120	DT		6151	402E	O
S-230	MB/180	L-501	DM580	TI-I-37	0326	BE 0323	BNA-323	418 x 140	DT		6152	404E	O
S-264	MB/181	L-509	DM581	TH-38	0327	BE 0324	BNA-324	418 x 160	DT		6154	406E	O
S-242	MB/186	L-522		TH-74/75	0422	BE 0125	HQ-125	300 x 98	D		6156	407A	O

TABELA DE CONVERSÃO



MOMAG

MOMAG	FRAS-LE	LONAFLEX	DURACLINE	THERMOID	COBREQ	BOSCH	BÊNDIX	Ø TAMBOR MEDIDA FREIO	EIXO	MASTER	BOCHEAT	LUSAR	AR/OLEO
	VW1256	L-540		TH-145	0274	BE 0302	BX-302	15" x 4"	T			500	O
	VW/257	L-541		TH-146	0275	BE 0303	BX-303	324 x 96 5	DT			501	O
S-206	vw/255	L-141	DW955	TH-144	0810	BE 0407		324 x 96 5	T			502	O
S-239	vw/255	L-141	DW955	TH-144	0810	BE 0407		324 x 96 5	T			503	O
S-238	vw/255	L-141	DW955	TH-144	0810	BE 0407		15 1/2" x 6	T			504	O
S-633	FIII 17	L-627	DW917	TH-122	0448	BE 0305	BNA-305	16 1/2" x 6	T		1209	505	A
S-232A	4514 -F	L-136-A	4514F	TH-4514	4514T	BE 0312	BNA-312	16 1/2" x 6	T	PA501	1810	600	A
S-231A	4514 -F	L-136-A	4514F	TH-4514	4514T	BE 0312	BNA-312	16 1/2" x 6	T	PA282	1440	650	A
S-233A	4514 -F	L-136-A	4514F	TH-4514	4514T	BE 0312	BNA-312	16 1/2" x 6	T	PA276	5319	660	A
	4514-G	L-136-K	4514G	TH_157	4514G	BE 0335	BNA335	16 1/2" x 7"	T			662	A
S-235A	4515-C	L-157-A	4515C	TH-4515	4515T	BE 0313	BNA-313	16 1/2" x 7	T	PA502	1910	700	A
S-234A	4515-C	L-157-A	4515C	TH-4515	4515T	BE 0313	BNA-313	16 1/2" x 7	T	PA281	1441	750	A
	4515-G	L-157-0	4515G	TH_151	4515FC	BE 0306	BNA-306	16 1/2" x 7	T			752	A
S-236A	4515-C	L-157-A	4515C	TH4515	4515T	BE 0313	BNA-313	16 1/2" x 7	T	PA284	5419	760	A
S-216A	CA/32	L-638	DC332	TH-4516	4644T	BE/BD 0329	BNA-329	16 1/2" x 8	T	PA503	2010	800	A
S-215A	CA/32	L-638	DC332	TH-4516	4644T	BE/BD 0329	BNA-329	16 1/2" x 8	T	PA280	1442	850	A
S-217A	CA/32	L-638	DC332	TH-4516	4644T	BE/BD 0329	BNA-329	16 1/2" x 8	T	PA283	5519	860	A
S-223A	CA/33	L-636	DC333	TH-204	4533T	BE/BD 0394		16 1/2' x 8" QP	T	PA279	4505	862	A
S-281A	FD/81	L-637	DC381	TH-187	0183T	BE 0385	BNA-385	381 15" x220	T			890	A
S-614A	FD/87-VV308	L-223	DFW987	TH-165	0814T	BE/BD 0373	BNA-373	15" x 6" QP	DT	PA135	3508	900	A
S-237A	FD/88-VV306	L-224	DFW988	TH-166	0815T	BE/BD 0374	BNA-374	15" x 7" QP	DT	PA137	3608	901	A
S-625A	4710-VV307	L-640	DFW910	TH_191	4710T	BE/BD 0391	BNA-389	15" x 8 5/8" QP	T	PA133	3808	902	A
S-634	FD/83	L-728	DFW983	TH-150	0463T	BE 0308	BNA-308	15" X 4"	D			903	A
S-637	FD/85	L-221	DF685	TH_175	0466T	BE 0376	BNA-376	15" X 6"	D			904	A
S-244	FD/77	L-219	DFW977	TH-202	0811T	BE/BD 0396		325 x 100	DT	PA018		905	A
S-611	FD/58	L-562	DFW958	TH-258	0822T	BE0418		325 x 100	DT	PA019	3108	906	A
S-623	FD/59	L-559	DFW959	TH-259	0821 T	BE0419		325 x 120	DT	PA020		907	A
				TH-255	0819T			325 x 100	T			908	A
S-273A	VV/303	L-733	DV903	TH-206	0725T	BE 0405/BD 0416		410x175	D	PA601		911	A
S-273B	VV/303	L-733	DV903	TH-206	0725T	BE 0405/BD 0416		410x175	D	PA602		912	A
S-274A	VV/304	L-734	DV904	TH-207	0726T	BE 0406/BD 0417		410 x 200	T	PA603		913	A
S-274B	VV/304	L-734	DV904	TH-207	0726T	BE 0406/BD 0417		410 x 200	T	PA604		914	A
S-218	TY/252	L-578			0493	LF 0130	HQ-130	305 x 55	DT			1001	O



MOMAG



A Empresa

A Momag, localizada no distrito industrial na cidade de Santa Cruz da Esperança (SP), iniciou suas atividades no ano de 1986.

Produz e comercializa componentes de freios, embreagens, suporte para amortecedores e suspensão para o setor automotivo. Seus produtos são destinados a veículos da linha média e pesada de todas as marcas, sendo o seu carro chefe sapatas de freio.

Missão

Nossa missão é levar aos nossos clientes produtos e serviços de alta qualidade que atendam suas expectativas de consumo, valorizar e contribuir para o desenvolvimento de nossos colaboradores, e ajudar a fortalecer a sociedade em que vivemos, de forma humana e consciente.

Visão

- Foco no cliente.
- Qualidade e a lucratividade em conjunto.
- Visões futurísticas e tecnologia em todos os níveis.
- Inovar e estimular a criatividade e competência dos nossos colaboradores.
- Respeitar nossos clientes e fornecedores e criar naturalmente uma política de parceria.

Princípios

- Atendimento em vendas a nível nacional e internacional através dos representantes comerciais (parceiros).
- Distribuição eficiente.
- Frete CIF (Estado de São Paulo).
- Agilidade de entrega, através de estoque regulador.
- Pedido atendido em 100%

La empresa

Momag, ubicada en el distrito industrial en la ciudad de Santa Cruz da Esperança - SP, Brasil, inició sus actividades en el año de 1986. Produce y comercializa componentes de frenos, embragues, soporte para amortiguadores y suspensión para el sector automotor. Sus productos se destinan a vehículos de la línea media y pesada de todas las marcas, siendo las zapatas de freno su especialidad.

Misión

Nuestra misión es llevar a nuestros clientes productos y servicios de alta calidad que atiendan sus expectativas de consumo, valorizar y contribuir para el desarrollo de nuestros colaboradores, y ayudar a fortalecer la sociedad en que vivimos, de manera humana y consciente.

Visión

- Enfoque en el cliente;
- Calidad y la rentabilidad en conjunto;
- Visiones futuristas y tecnología en todos los niveles;
- Innovar y estimular la creatividad y competencia de nuestros colaboradores;
- Respetar a nuestros clientes y proveedores y crear naturalmente una política de sociedad.

Fundada em Cajuru (SP),
produção de componentes
para o setor agrícola.

1986

Início da produção para
linha automotiva.

2000

Produção e comercializa-
ção de diversos produtos
para várias marcas.

2014

1996
Mudança para o Distrito Industrial,
expansão da produção.

2010
Nova planta industrial
em Sta. Cruz da Esperança (SP).



MOMAG AUTO PARTS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 **+55 16 3666 – 0300**  **+55 16 99155 – 5681**

 **vendas@momag.com.br | export@momag.com.br**

 **www.momag.com.br**

 **RUA ONÉRIO WALTER DO NASCIMENTO, 1.227 A**
Santa Cruz da Esperança - SP | Brasil | CEP 14250-970